

10125 TORINO Via S. Pio V 21/A - Tel. (011) 659008

CATALOGO 1974



INDIRIZZO DELLE PRINCIPALI FABBRICHE D'ARMI UTILE AGLI EFFETTI DELLA COMPILAZIONE DENUNCIA ALLO SCHEDARIO CENTRALE

DELLA CUMPILAZIONE DENG	JNCIA ALLU SCHEDARIO CENTRALE
MAB (Manifact, d'Armes Bayonne	e) Bayonne (Francia)
MANNLICHER SCHONAUER	(vedi Steyr oppure Sodia)
MANUFACTURE D'ARMES DES	PYRENEES Hendaye (Francia)
MANUFRANCE	Saint Etienne (Francia)
MARLIN	New Haven, Conn. (U.S.A.)
MASQUELLIER	Liegi (Belgio)
MAUSER WERKE	Oberdorf (Germania occidentale)
MERKEL	Suhl (Germania orientale)
MIROKU	Kochi City (Giappone)
MOSSBERG	North Aven (U.S.A.)
PARKER HALE	Birminghan (Inghilterra)
PERAZZI	S. Eufemia (Italia)
PIOTTI	Gardone V.T. (Italia)
PURDEY JAMES & SON	Londra (Inghilterra)
RECK	Eschenbach (Germania occidentale)
REMINGTON	Bridgeport, Conn. (U.S.A.)
ROHM	Sontheim/Brenz (Germania occidentale)
RUGER STURM	Southport, Conn. (U.S.A.)
SAKO	Rihimaki (Finlandia)
SARASQUETA FELIX	Eibar (Spagna)
SAUER & SON	Koln Koin Niehl (Germania occidentale)
SAVAGE ARMS	Westfield, Mass. (U.S.A.)
SCHULTZ & LARSEN	Copenaghen (Danimarca)
SIG (Scheweiz, Ind. Gesellschaft)	Neuhausen (Svizzera)
SIMSON	Suhl (Germania orientale)
SLAVIA	Praga (Cecoslovacchia)
SMITH & WESSON	Springfield, Mass. (U.S.A.)
SODIA FRANZ	Ferlach (Austria)
STAR	Eibar (Spagna)
STEYR-DAIMLER-PUCH	Steyr (Austria)
STIGA	Tranas (Svezia)
STURM RUGER	Southport (U.S.A.)
TOSCHI	Villa S. Martino di Lugo (Italia)
UNIQUE	(vedi Manufacture d'Armes des Pirenees)
UNIVERSAL FIREARMS	Hialeah, Fla. (U.S.A.)
VERNEY CARRON	Saint Etienne (Francia)
VOERE	Vohrenbach (Germania occidentale)
VOSTOK - RAZNOEXPORT	Mosca (URSS)
	65
WALTHER CARL	Ulm/Donau (Germania occidentale)
WEBLEY & SCOTT	Birminghan (Inghilterra)
WEATHERBY	South Gate, Calf. (U.S.A.)
WEATHERBY - BERETTA	(vedi Beretta)
WEATHERBY - SAUER	(vedi Sauer)
WESTLEY & RISHARDIS	Birminghan (Inghilterra)
WEIHARAUCH	Mallrichstadt (Germania occidentale)
WINCHESTER	New Haven, Conn. (U.S.A.)
WISCHO	Erlanger (Germania occidentale)
ZANOTTI FABIO	Gardone V.T. (Italia)
ZBROJOVKA BRNO	Brno (Cecoslovacchia)

ARMERIA -

- ENRIA

di POESIO & ROSSI Corso Lepanto 8 - Tel. 59.37.66 TORINO

PISTOLE

Hämmer



art. 00005 MODELLO 150 calibro 22 LR.

Arma per gare di pistola libera. Monocolpo di nuova concezione, sistema Martini con leva di apertura laterale. Canna flottante della lunghezza di mm. 287. Possibilità di bilanciamento con l'applicazione di contrappesi. Grilletto con leva

d'armamento laterale, regolabile da 5 a 100 gr. Tacca di mira micrometrica con spostamenti laterali ed in elevazione. Guancette anatomiche, corsa del percussore brevissima. Tacca di mira regolabile (un clic pari a 10 mm, a 50 mt.) gruppo di 10 colpi in 20 mm, a 50 mt.



art. 00010 MOD. 120

Nuovo modello di semplice struttura ed altissima precisione, per le gare di pistola ibera, scatto regolabile da 50 a 200 grammi. Linea di mira della lunghezza di 370 mm., alzo regolabile a mezzo viti micrometriche nei due sensi. Uno scatto è pari a 15 mm. di spostamento a 50 metri; leva di armamento laterale di facile accesso e docile funzionamento, corsa del percussore brevissima, rosa di 10 colpi n 25 mm. a 50 metri.

La pistola oltre all'uso in gara può essere impiegata per piccola caccia.

Si può spostare la tacca di mira sulla culatta, per ridurre la linea di mira a 250 mm. E' prevista l'applicazione del canocchiale e, a richiesta, di un calcio metallico.

Lunghezza canna 10' (mm. 254). Lunghezza totale mm. 375. Peso gr. 1250.



art. 00015 MOD. 208 calibro 22 LR.

Pistola automatica per gare di pistola Standard, scatto e corsa del grilletto regolabili, tacca di mira montata sul castello, regolabile nei due sensi a mezzo viti micrometriche; impugnatura in noce regolabile. Arma di massima precisione equilibrata, bilanciata.

Lunghezza canna 6' (mm. 152)

Peso gr. 915 (con contrappeso supplementare staccabile più gr. 80).



Fille International

art. 00020 MOD. 230 calibro 22 LR.

Pistola automatica per tiro rapido alle sagome mobili. Arma di nuova concezione, disegnata ed attuata valendosi dalla esperienza di campioni mondiali di tiro. E' espressamente costruita nel calibro 22 Short e perciò non è derivata da altri modelli. Pertanto la parte metallica della impugnatura è molto stretta ed è tale da consentire l'applicazione di qualsiasi misura di guancetta la meglio adatta alla mano del tiratore.

Questo fattore, unito alla versatilità del grilletto, consente all'indice della mano, una posizione sempre corretta.

Una perfetta equalibratura permette di entrare in punteria al primo colpo, velocemente.

Un sistema brevettato di compensazione di uscita dei gas conferisce la massima stabilità all'arma.

Linea di mira di mm. 253 con tacca mira e mirino intercambiabili. Tacca di mira regolabile a mezzo viti micrometriche. Uno scatto (clic) è pari a mm. 10 di spostamento a 25 mt.

Scatto regolabile da 150 a 300 grammi. Capacità del caricatore 5 colpi.

Lunghezza canna 6' (mm. 152).

Lunghezza totale mm. 295.

Peso gr. 1210.



art. 00030 OSP

calibro 22 Short.

Pistola per gare Olimpioniche alle sagome mobili. Grilletto sensibilissimo regolabile. Tacca di mira micrometrica, impugnatura anatomica. Caricatore della capacità di 5 cartucce. Massima stabilità di tiro. Canna da 4 1/2' (mm. 115)
Peso gr. 1200.

art. 00040 GSP calibro-22 LR.

Arma per gare di pistola standard. Grilletto regolabile, tacca di mira micrometrica, impugnatura anatomica, caricatore della capacità di 5 cartucce, massima stabilità di tiro.

Canna da 4 1/2' (mm. 115) Peso gr. 1270.

art. 00045 GSP calibro 32 SW.

Come la GSP ma per gare di pistola di grosso calibro.

art. 00050 CONVERSION GSP

Particolari con i quali si può trasformare la pistola GSP dal calibro 32 SW al calibro 22 LR.

art. 00033 - art. 00051 CONGEGNI SCATTO

Scatti intercambiabili come utile ricambio per fronteggiare immediatamente eventuali necessità.

Per il mod. OSP.

Per il mod, GSP.

ART. OGGETTO

00033 per il modello OSP 00051 per il modello GSP





art. 00034 - art. 00052 CONGEGNI SCATTO ALLENAMENTO

Questo congegno permette di sparare in successione rapida 5 colpi a vuoto (senza cartucce).

Per il mod. GSP. Per il mod. OSP.

ART. OGGETTO

00034 per il modello GSP

00052 per il modello OSP



art. 00060 P 38 calibro 7.65 Para (8 colpi).

Nuova versione del modello P 38 già in dotazione delle truppe tedesche.

Cane esterno a doppia azione, ritardo di apertura (nel solo calibro 7.65 P) con corto rinculo di canna, sicura sulla sinistra del carrello, guancette in plastica nere, perfetto funzionamento. Buona precisione. Sono fornibili a parte guancette in legno.

Lunghezza canna mm. 125.

Peso gr. 800.



art. 0061 P 38

calibro 22 LR (10 colpi).

Come la precedente ma in calibro 22LR

art. 00064 CONVERSION PER P 38

Da applicare alla pistola P 38 calibro 9 per convertirlo nel calibro 22 Long Rifle. E' costituito da canna, carrello, 2 caricatori.

Attenzione! Questo conversion non si adatta alla P 38 calibro 7.65 Para.



art. 00090 TPH calibro 22 LR o calibro 6.35.

Pistola da difesa a doppia azione a cane esterno, caricatore della capacità di 6 cartucce.

Lunghezza canna mm. 71.

Peso gr. 325.





PPK S cal. 7.65 o 22 lr.

Come il modello PP ma con canna di cm. 83 (canna e carrello uguali al mod. PPK).

ART.

OGGETTO

00072

Cal. 7.65

00073

Cal. 22 Ir.

art. 00080 - art. 00081 PPK

calibro 7.65. calibro 22 LR

Pistola da difesa a doppia azione con cane esterno come il modello PP ma in dimensioni ridotte. Caricatore a 7 colpi. Lunghezza canna mm. 83. Peso gr. 560.

art. 00082 PPK DURAL calibro 7.65

Come la modello PPK ma con castello in lega leggera.

Peso gr. 450.

art. 0070 - art. 0071 PP calibro 7,65 e calibro 22LR

Pistola da difesa a doppia azione con ca ne esterni. Scattò dolce. Sicura sulla sinistra del carrello, caricatore a 8 colpi.

lunghezza canna mm. 98, peso gr. 655.

ART. OGGETTO

0070 calibro 7,65

0071 calibro 22LR



CARICATORI

I caricatori di ricambio per i modelli PPK e PP possono essere forniti sia con nasello (zoccolo sporgente) sia senza.

HIGH J. STANDARD



art. 00315 MILITARY CITATION BR

cal. 22 LR

Arma automatica per gare di pistola Standard. Linea di mira fissa su canna e castello con tacca di mira regolabile sia lateralmente che verticalmente a mezzo viti micrometriche. Mirino e tacca di mira a sezione rettangolare, da tiro. Grilletto regolabile da gr. 900 a gr. 1200 circa, fermo corsa grilletto regolabile, guancette in noce zigrinate con poggiadito. Bilanciata con canna appesantita.

Caricatore a 10 colpi. Canna da 5 1/2" mm. 140. Peso gr. 1260 art. 00320 MILITARY TROPHY BB cal. 22 LR

Le stesse caratteristiche del mod. Citation ma con scritte e grilletto dorati





(mm. 140) 5 1/2". Peso gr. 1250.





PISTOLE

Le pistole della Sturm Ruger sono armi di alta classe, di eccezionale robustezza e di alta precisione. Ciò in virtù del disegno, delle accurate lavorazioni e dei materiali implegati.

La canna è solidale con il castello, sul quale è montata la tacca di mira. Lo scatto è dolce e netto: il funzionamento sempre sicuro senza inceppamenti.

Le canne, accuratamente forate e rigate, consentono la massima precisione di tiro.

Le guancette sono in materiale sintetico di alta resistenza oppure in legno. La capacità del caricatore è di 10 colpi.







HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/N.GERMANY



art. 00400 HK 4 calibro 7.65 - 22 LR - 6.35

La principale caratteristica di questa pistola è la possibilità di usare tre calibri diversi utilizzando gli appositi conversion. Cane esterno a doppia azione, linea elegante ed ottima finitura. E' indicata come arma da difesa che si può trasformare in arma da esercitazione. E' normalmente venduta nel calibro 7.65 e, a parte, i Conversion.

art. 00405 CONVERTION

Disponibili i convertion costituiti da un caricatore, una canna, nei calibri: 22 LR - 6.35 - 7.65.



HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/N.GERMANY



Pistola automatica da difesa de la caracteristica principale di questa arma è che la canna non e rigata, ma è a forma ottagonale, con spigoli arrotondati. Ritardo di apertura Cane interno. Avviso di arma carica. Sicura a leva rotante sulla sinistra del carrello Caricatore della capacità di 9 cartucce Guancette di plastica avvolgenti Lunghezza canna mm. 102 Lunghezza totale mm. 192 Peso gr. 880

art. 00421

HECKLER & KOCH P9S Calibro 7,65 Para

Come la mod. 9 a doppia azione.



ERMA





Congegno di scatto molto semplice, molto precisa e con funzionamento perfetto. Caricatore a 6 colpi.

tore, a caricatore vuoto, agisce su apposita leva e non sull'elevatore. Si blocca tirando leggermente indietro l'otturatore, dopo aver sfilato il caricatore. Sicura a leva.

Lunghezza canna mm. 100 (4"). Peso gr. 640.

art. 00455 KGP 69 BABY LUGER. calibro 22 LR.

Modello consimile alla KGP 68 ma in calibro minore. Lunghezza canna mm. 100 (4"). Peso gr. 600.

ERMA





art. 00460 EP 25 calibro 6.35

Pistola automatica a cane interno. Sicura al ponticello. Guancette in plastica. Funzionamento sicuro

Capacità caricatore 7 cartucce. Lunghezza canna mm. 70. Totale mm. 130 Peso gr. 360.



MAUSER



art. 00500 MOD. HSC calibro 7.65.

Pistola da difesa a doppia azione con cane esterno. Sicura a leva sulla sinistra del carrello che sposta il percussore e lo blocca in alto così da portarlo fuori dalla battuta del cane. Si scompone facilmente agendo su una leva situata all'interno del ponticello. Guancette in legno.

Caricatore a 8 colpi.


Lunghezza canna 3 1/4" (mm.83).

Peso gr. 650.



MAUSER







Arma automatica per gare di pistola standard. Cane esterno. Tacca di mira (e mirino) a sezione rettangolare fissata su una appendice del castello, onde sottrarla ai movimenti del carrello mobile.

La tacca di mira è regolabile nei due sensi a mezzo viti micrometriche. Grilletto con larga superficie di appoggio, scatto netto registrabile.

Guancette anatomiche con poggiadorso registrabile.

E' prevista l'applicazione del contrappeso come accessorio supplementare.

Viene consegnata in elegante cofanetto in legno, foderato con interno in vellutino rosso.

A corredo gli accessori di pulizia, cacciavite per la regolazione dello scatto e chiave esagonale per l'adattamento delle quancette.

Lunghezza canna mm. 152 (6"). Lunghezza totale mm. 255.

Peso gr. 1000.

unique

art. 00565 MIKROS calibro 6.35.

Pistola a cane esterno. Sicura sul grilletto e sul caricatore.
Funzionamento perfetto. Capacità di caricatore a 6 cartucce.
Ingombro mm. 110 x mm. 70.

Peso gr. 250.





art. 00571 MODELLO RR 51 calibro 7.65.

Pistola automatica a cane esterno. Tre sicure: sul grilletto, sul cane e sul caricatore. Impugnatura comoda. Funzionamento perfetto. Capacità del caricatore 9 cartucce.

Ingombro mm, 145 xmm. 80 Peso gr. 750.

art. 00575 BCF 66 calibro 7.65.

Pistola automatica a cane esterno. Tre sicure: sul grilletto, sul cane e sul caricatore. Impugnatura con poggiadito. Funzionamento perfetto. Capacità del caricatore 7 cartucce.

Ingombro mm. 165 x mm. 100. Peso gr. 700.





art. 00581 MODELLO D2 calibro 22 LR

Pistola automatica a cane esterno. Doppio sistema di sicurezza a leva e sul caricatore. Impugnatura con poggiadito. Tacca di mira regolabile nei due sensi. Capacità del caricatore 10 colpi.

Ingombro mm. 184 x mm. 108. Peso gr. 680.





art. 00585 MODELLO LD calibro 22 LR.

Pistola automatica a cane esterno. Due sicure, sul cane e sul grilletto. Funzionamento sicuro. Massima precisione. Capacità caricatore 10 colpi. Su questa pistola si può montare un apposito calcio
e trasformarla in carabina.
Ingombro mm. 145 x mm. 100.

Peso gr. 600.





art. 00601 - art. 00602 RG 15 DERRINGER A DUE CANNE calibro 22 LR.

Pistola a due canne rigate e basculanti. Chiusura a leva. Estrattore. La percussione è alternata a mezzo selettore automatico. Lavorazione accurata con riproduzione fedele della Derringer.

Può essere fornita in versione brunita o cromata.

Lunghezza canna 3" (mm. 76). Peso gr. 420.

art. 00606 - art. 00608 RG 17 DERRINGER A DUE CANNE. calibro 38 Special.

Come la precedente ma in calibro 38 Special.

Canna lunghezza 3" mm. 76. Peso gr. 420.

ART.	OGGETTO
00601	Cal. 22 Ir. brunita
00602	Cal. 22 Ir. cromate
00606	Cal. 38 sp. brunita
nnene	Cal 21 am aromet



art. 00650 P8 cal. 6,35

Pistola automatica di fabbricazione germanica. Cane interno. Sicura sul ponticello. Caricatore per 8 cartucce. Funzionamento sicuro.
Lunghezza canna mm. 55
Lunghezza totale mm. 120
Peso gr. 350

art. 00651 P8 cal. 6.35

Come la precedente ma con guance in legno e grilletto dorato.



REVOLVERS

CARATTERISTICHE REVOLVERS SMITH & WESSON

K38 MASTERPIECE 38 Sp. 6 6" = 152mm. 285 1090 K38 MASTERPIECE 38 Sp. 6 6" = 152mm. 285 1100 K38 MASTERPIECE 38 Sp. 6 6" = 152mm. 285 1100 K32 MASTERPIECE 32 SW 6 6" = 152mm. 350 1200 K22 MASTERPIECE 32 LR 6 6" = 152mm. 350 1200 K22 MASTERPIECE 22 LR 6 6" = 152mm. 350 1200 K22 MASTERPIECE 22 LR 6 6" = 152mm. 350 1200 K22 MASTERPIECE 22 LR 6 6" = 152mm. 350 1200 K22 MASTERPIECE 22 LR 6" = 152mm. 350 1200 K22 MASTERPIECE 22 Mag 6" = 152mm. 240 990 COMBAT MAGNUM 357 Mag 6" = 152mm. 240 990 COMBAT MAGNUM 357 Mag 6" = 152mm. 240 990 HIGHWAY PATROLMAN 357 Mag 6" = 152mm. 240 1130 HIGHWAY PATROLMAN 357 Mag 6" = 152mm. 240 1180 A" = 102mm. 240 1130	CALIBRO	LUNGHEZZA CANNA LUNGHEZZA TOTALE	in millimetri immerg ni OE39	LINEA DI MIRA	AIRA .	GUANCETTE	CASTELLO	METALLO	VARIE
K38 MASTERPIECE 38 Sp. 6 6" = 152mm. 285 II00 TARGET 38 Sp. 6 6" = 152mm. 285 II00 SINGLE ACTION 32 SW 6 6" = 152mm. 285 II00 K32 MASTERPIECE 32 SW 6 6" = 152mm. 285 I090 K22 MASTERPIECE 22 LR 6" = 152mm. 350 I200 K22 MASTERPIECE 22 Mag 6" = 152mm. 350 I200 K22 MASTERPIECE 22 Mag 6" = 152mm. 350 I200 K22 MASTERPIECE 22 Mag 6" = 152mm. 240 990 COMBAT MAGNUM 357 Mag 6 " = 152mm. 240 990 COMBAT MAGNUM 357 Mag 6 " = 152mm. 240 990 B 5" = 127mm. 285 I250 B 6" = 152mm. 280 I250 B 6" = 152mm. 280 I250 B 6" = 152mm. 280 I250 B 8" = 222mm. 380 I250 B 8" = 152mm. 280 I250 B 8" = 152mm. 380 I250 B </td <td>Sp. 6</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>Square</td> <td>Medio</td> <td>Acciaio</td> <td></td>	Sp. 6	-		-		Square	Medio	Acciaio	
K32 MASTERPIECE 38 Sp. 6 6" = 152mm. 285 1100 1 K32 MASTERPIECE 32 SW 6 6" = 152mm. 285 1090 1 K22 MASTERPIECE 22 I.R 6 8" = 222mm. 350 1200 1 K22 MASTERPIECE MIDF 22 Mag 6 6" = 152mm. 285 1090 1 K22 MASTERPIECE MIDF 22 Mag 6 8" = 222mm. 350 1200 1 K22 MASTERPIECE MIDF 22 Mag 6 4" = 152mm. 240 990 1 COMBAT MAGNUM INOX 357 Mag 6 4" = 102mm. 240 990 1 357 Mag 6 4" = 102mm. 240 1205 1205 1 6" = 152mm. 240 1130 1205 1250 1 8" = 222mm. 340 1330 1 HIGHWAY PATROLMAN 357 Mag 6 6" = 152mm. 245 1250 1 8" = 102mm. 240 1180 1 945 1250 1 945 1250 1 945 1250 1 945 1250 1 945 1250 1 946 1250 1 947 102mm. 245 1250 1 948 1	Sp. 6 6"	52mm.		-		Target	Medio	Acciaio	Grilletto target
K22 MASTERPLECE 32 SW 6 6" = 152mm, 285 1090	Sp. 6 8	52mm. 22mm.				Square	Medio	Acciaio	Grilletto target
K22 MASTERPLECE 22 LR 6 6" = I52mm. 285 1090 K22 MASTERPLECE MID 22 Mag 6 " = I52mm. 285 1200 COMBAT MAGNUM 357 Mag 6 4" = I02mm. 240 990 COMBAT MAGNUM INOX 357 Mag 6 4" = I02mm. 290 1130 357 Mag 6 4" = I02mm. 290 1130 R 6" = I52mm. 290 1130 R 1357 Mag 6 4" = I02mm. 240 990 R 1130 8 1250 1130 R 1202mm. 240 990 R 1205mm. 240 1330 R 122mm. 285 1250 R 1330 8 "=222mm. 340 1350 R 135mm. 245 1250	9 9 MS	52mm.				Square	Medio	Acciaio	
K22 MASTERPIECE MIDF 22 Mag 6 8 "=222mm, 350 1200	LR 6	52mm.				Square	Medio	Acciaio	
COMBAT MAGNUM 357 Mag 6 4" = 102mm, 240 990 6" = 152mm, 290 1130 6" = 152mm, 290 1130 880 357 Mag 6 4" = 102mm, 290 1130 357 Mag 6 4" = 102mm, 222 1165 357 Mag 6 6" = 127mm, 260 1205 8" = 127mm, 260 1205 8" = 122mm, 285 1250 8" = 152mm, 285 1250	Mag 6	-		-		Square	Medio	Acciaio	
COMENT MAGNUM INOX 357 Mag 6 4" = I02mm, 240 990	2½ 6 4" 6"	63mm. [02mm. [52mm.				2½"round 4"Target 6"Target	Medio	Acciaio	Guancette target in Goncalo Alves
357 MAGNUM 357 MAGNUM 357 Mag 6 6" = 127mm, 260 1205 8 "= 222mm, 340 1330 8 "= 222mm, 340 1330 8 "= 102mm, 240 1180	Mag 6 4"	02mm.				Target	Medio	Acciaio Inox	Gunacette target in Goncalo Alves
HIGHWAY PATROIMAN 357 Mag 6 6" = I52mm, 240 I180 6" = I52mm, 285 I250 4" - I09mm 245 I250	9	89mm. 27mm. 52mm.				Square	Grande	Acciaio	Finitura accurata Bindel. zigrinata
045 1990	Mag 6 6"	02mm. 52mm.				Square	Grande	Acciaio	Finitura corrente Bindella liscia
295	6 6 8	02mm. 65mm. 22mm.				Target	Grande	Acciaio	In valigetta di legno = Guancette in Goncalo Alves

DENOMINAZIONE	САСІВВО	CAPACITA' TAMB	LUNGHEZZA CANNA	LUNGHEZZA TOT in millimetri	immerg ni O239	LINEA DI MIRA	BTTTSONAUS	CASTELLO	METALLO	VARIE
CHIEF	38 Sp.	ю	2" = 51mm. 3" = 76mm.	165 190	540	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op square	Piccolo	Acciaio	Lunghezza e peso con calcio round
CHIEF AIRWEIGHT	38 Sp.	75	2" = 51mm. 3" = 76mm.	165 190	395 445	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op	Piccolo	Lega leggera	Lunghezza e peso con calcio round
CHIEF INOX	38 Sp.	r0	2" = 51mm.	165	540	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Acciaio inox	
BODYGUARD	38 Sp.	ro	2" = 5Imm.	165	580	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Acciaio	Cane esterno incassato
BODYGUARD AIRWEIGHT	38 Sp.	1O	2" = 51mm.	165	410	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Lega leggera	Cane esterno incassato
CENTENNIAL	38 Sp.	מו	2" = 5Imm.	165	540	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Acciaio	Cane interno e sicura dorsale
CENTENNIAL ALIWEIGHT	38 Sp.	νo	2" = 51mm.	165	365	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Lega leggera	Cane interno e sicura dorsale
MILITARY & POLICE	38 Sp.	9	2" = 51mm. 4" = 102mm. 5" = 127mm. 6" = 152mm.	185 235 261 285	835 865 892 920	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op square	Medio	Acciaio	Lunghezza e peso con calcio square
MILITARY & POLICE AIRWEIGHT	38 Sp.	9	2" = 51mm. 4" =102mm.	175 225	510	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op	Medio	Lega leggera	Lunghezza e peso con calcio round
MILITARY & POLICE INOX	38 Sp.	9	4" =I02mm.	235	865	Tacca fissa e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio inox	
COMBAT MASTERPIECE	38 Sp.	9	2" = 51mm. 4" =102mm.	182 230	875 960	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio	
COMBAT MASTERPIECE	22 LR.	9	4" = I 0 2mm.	230	960	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio	
COMBAT MASTERPLECE INOX	38 Sp.	9	4" = I 0 2mm.	230	096	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio inox	

МОРЕГГО

art. 10005

, MOD. 36 CHIEF CAL. 38 SP.

Revolver da difesa. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 5 colpi. Castello piccolo. Guance in noce con monogramma. Calcio a scelta: round (arrotondato) o square (squadrato). Canna da 2' (mm. 51) o da 3' (mm. 76). Peso grammi 520 con canna da 2'.

art. 10010

MOD. 37 CHIEF ALLEGGERITO cal. 38 sp.

Come la modello 36 ma con castello in lega speciale leggera. Peso gr. 400 con canna da 2'.




art. 10015

MOD. 60 CHIEF INOSSIDABILE: cal. 38 sp.

Come la modello 36 ma tutta in acciaio inossidabile. Canna solo da 2' (mm. 51). Con guance tipo round. Peso gr. 520.





Revolver a grande potere di arresto. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Guancette tipo magna, in noce con monogramma. Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Brunitura brillante. Castello grande.

Lunghezza canna 3 1/2' (mm. 89). 6' (mm. 152) 8 3/8' (mm. 222). Peso gr. 1200 con canna da 6'.





art. 10095 MOD. 19 COMBAT MANGUM cal. 357 mangum.

Revolver da difesa e da tiro. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Castello medio. Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Scatto dolce e netto.

Con canna da 2 1/2.' Mirino a rampa e guancette tipo magna in noce con monogramma.

Con canna da 4'. Mirino a rampa e guancette tipo target.

Con canna da 6'. Mirino a sezione rettangolare e guancette tipo target.

Lunghezza canna: 2 1/2' (mm. 63) 4' (mm. 102) - 6' (mm. 152).

Pesi: con canna da 2 1/2'

ar. 900

con canna da 4'

gr. 1.000

con canna da 6'

ar. 1.150









art 10020 MOD 49 BODYGUARD cal. 38 Sp.

Revolver da difesa. Cane esterno a doppia azione parzialmente incassato nel castello. Sporge solo la parte zigrinata del cane. Tamburo ribaltabile a 5 colpi. Castello piccolo. Guance in noce con monogramma, Canna da 2' (mm. 51). Peso gr. 580.

art. 10025 MOD. 38 BODYGUARD ALLEGG. cal. 38 Sn.

Come la modello 49 ma con castello in lega speciale leggera. Peso gr. 415.

art. 10030 MOD. 40 CENTENNIAL cal. 38 sp.

Revolver da difesa. Cane interno. Sicura sul dorso dell'impugnatura. Tamburo ribaltabile a 5 colpi. Castello piccolo. Guancette in noce con monogramma.

Canna da 2' (mm. 51).

Peso gr. 520.

art. 10035 MOD. 42 CENTENNIAL ALLEGG. cal. 38 Sp.

Come la modello 40 ma con castello in lega speciale leggera.

Canna da 2' (mm. 51).

Peso gr. 370 con canna da 2'.





art. 10040

MOD. 10 MILITARY & POLICE CAL. 38 SP.


Revolver da difesa. Cane esterno a doppia azione. Tamburo basculante a 6 colpi. Ca stello di media grandezza. Guancette in noce con monogramma. Calcio a scelta round (arrotondato) o square (squadrato). Mire fisse.

Canne da 2' (mm. 51) o da 4' (mm. 102).

Peso gr. 710 con canna da 2'.

Peso gr. 865 con canna da 4'.





art. 10045 MOD. 12 MILITARY & POLICE ALLEGGERITA. cal. 38 sp.

Come la precedente con castello in lega speciale leggera.
Peso gr. 500 con canna da 2'.

art. 10050

MOD. 64 MILITARY & PULICE INOS-SIDABILE.

Come il modello 10 ma tutta in acciaio inossidabile. E' costruita solo con canna da 4' e guance square.

Peso gr. 365



art. 10055

MOD. 15 COMBAT MASTERPIECE CAL. 38 SP.

Caratteristiche eguali alla mod. 10 ma con la differenza che ha le mire regolabili in luogo delle mire fisse. Guancette solo nel tipo asquare.

Canna da 2' (mm. 51) o da 4' (mm. 102). Peso gr. 720 con canna da 2'. Peso gr. 960 con canna da 4'.



art. 10060

MOD. 18 COMBAT MASTERPIECE CAL. 22 LR.

Uguale alla mod. 15 nel calibro 22 lr. e solo con canne da 4' (mm. 102). Peso gr. 1.000 con canna da 4'

art. 10065 MOD. 67 COMBAT MASTERPIECE INOSSIDABILE. cal. 38 sp.

Come la modello 15 ma tutta in acciaio inossidabile. Guance square. Costruita solo con canna da 4' (mm. 102). Peso gr. 960.





Revolver da tiro. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Scatto dolce e netto. Brunitura brillante. Guance tipo Magna, in noce con monogramma. Castello medio.

Canna da 6' (mm. 152) o 8 3/8' (mm. 222)... Peso gr. 1.100 con canna da 6'.

art. 10085 MOD. 48 K MASTERPIECE cal. 22 magnum.

Come il modello 14 ma nel calibro 22 long rifle. Solo con canna da 6' (mm. 152) Peso gr. 1 100 con canna da 6'. .cal. 38 sp.

Come il modello 14 ma a singola azione.

Cane e grilletto tipo target con ampia

superfice di appoggio.

Peso gr. 1.100 con canna da 6'.

art. 10075 MOD. 16 K MASTERPIECE cal. 32 sw.

Come il modello 14 ma nel calibro 32 SW. Canna da 6' (mm. 152) Peso gr. 1.000 con canna da 6'.

art. 10080 MOD. 17 K MASTERPIECE cal. 22 Ir.

Come il mod. 14 ma nel calibro 22 Ma gnum. Con canna da 4' (mm.102) 6' (mm. 152) 8 3/8' (mm. 222). Peso gr. 1.100 con canna da 6'. art 10072 MOD. 14 TG K Masterpiece target cal. 38 sp. art. 38 sp.

Come il mod. 14K (art. 10070) con cane grilletto e guancette.



art. 10110 MOD. 29 - 44 MAGNUM cal. 44 magnum.

Revorver a grande potere di arresto. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Cane e grilletto tipo Target Castello grande. Guancette in legno venato "ganz". Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Brunitura brillante. Fornita in elegante cassetta di legno. Lunghezza canna 4' (mm. 102) 6 1/2' (mm. 160) 8 3/8' (mm. 222). Peso gr. 1.300 con canna da 6 1/2'.



GUANCETTE TARGET

In noce od in legno speciale pregiato venato "ganz". Sono disponibili per revolver a castello medio e castello grande.

Questi tre particolari possono essere forniti incorporati nell'arma direttamente dalla fabbrica od applicati da chi volesse dotarne un revolver in suo possesso.

Applicabili sui revolver modello: 14 - 17 - 48 - 16 - 19 - 27 - 28.

OGGETTO ARTICOLO

10115 KT/N Guancette Target noce per castello medio.

10119 KT/G Guancette Target Ganz per castello medio.

10117 NT/N Guancette Target noce per castello grande.

10121 NT/G Guancette Target Ganz per

castello grande.



GRILLETTO TARGET

Trattasi di grilletto ad ampia superficie di appoggio, per tiro.







CANE TARGET

Trattasi di cane a grande superficie di appoggio.



art. 10201 SECURITY SIX mod. 108 calibro 38 special.

Revolver a doppia azione. Tamburo basculante a sei colpi. Mire fisse.
Canna da 2 3/4' (mm. 70)
Canna da 4' (mm. 102)
Peso gr. 950 con canna da 4'.



art. 10211 SECURITY SIX mod. 117 calibro 357 magnum.

Come la modello 107 ma con mire regolabili.
Canna da 23/4' (mm 70) o da 4' (mm 102) da 6'(mm, 152.)



REVOLVER A SINGOLA AZIONE

Nel campo dei revolvers a singola azione la produzione RUGER occupa un rango preminente per le caratteristiche delle armi e per l'accuratezza e robustezza della fabbricazione.

I materiali implegati sono di alta qualità (ad esempio il castello è in accisio al molibdeno) e garantiscono all'arma la più lunga durata.

Precise nel tiro per le canne accuratamente forate e rigate.

Salvo il modello SINGLE SIX questi revolvers sono muniti di tacche di mira regolabili micrometricamente, lateralmente ed in elevazione.

L'accurata costruzione soddisfa alla gradevole "sonorità" del funzionamento,

Mire fisse - guance legno. Canna da 5 1/2' (mm. 140)

Peso gr. 1000

Guancette in legno con monogrammi metallici.



art. 10221 SINGLE SIX CONVERTIBILE calibro 22 e 22 magnum.

Come la Single Six ma con tamburo intercambiabile per l'uso del calibro 22 magnum.
Canna da 5 1/2' (mm. 140)
Canna da 6 1/2' (mm. 165)
Peso gr. 1000











art. 10301 HW 3 calibro 22 LR (8 colpi) art. 10301 calibro 32 SW (7 colpi) art. 10306

Revolver a doppia azione da ditesa. Cane esterno, tamburo ribaltabile lateralmente. Impugnatura tipo Round (arrotondata) in plastica; con supplemento di prezzo in legno tipo Square (squadrata). Lunghezza canna 2 3/4' (mm. 70) Peso gr. 750. per il 22 LR. Peso gr. 685 per il 32 SW.

art. 10311 HW 5 calibro 22 LR (8 colpi) art. 10311 calibro 32 SW (7 colpi) art. 10316

Come il modello HW 3 ma con canna da 4' (mm. 102). Guancette in plastica tipo Square (con supplemento in legno). Peso gr. 780 nel calibro 22 LR. Peso gr. 725 nel calibro 32 SW.



art. 10326 HW 7S calibro 22 LR.

Revolver a doppia azione a cane esterno. Tamburo ribaltabile a 8 colpi. Tacca di mira regolabile lateralmente. Impugnatura tipo Target con poggiadito. Bindella ventilata. Scatto dolce.

Lunghezza canna 6' (mm. 152)

Peso gr. 950.



art. 10331 HW 9 calibro 22 LR.

Revolver a doppia azione a cane esterno. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Grilletto regolabile con fermo corsa. Grilletto e cane tipo Target. Scatto dolce. Impugnatura semianatomica.

Lunghezza canna 6' (mm. 152)

Peso gr. 1100.

A richiesta guancette anatomiche in legno.



HW 38
calibro 38 special.

Revolver a doppi

art. 10321

Revolver a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi, bindella ventilata, tacca di mira fissa. Impugnatura in plastica tipo Square (o in legno con supplemento). Canna da 2 1/2' (mm. 63) Peso gr. 765. Canna da 4' (mm. 102) Peso gr. 875. Canna da 6' (mm. 152) Peso gr. 1100.


art. 10341 Guancette Normali Noce

Zigrinate per modelli HW 3 - HW 5 HW 38

art. 10346
GUANCETTE ANATOMICHE
In noce per il modello HW 9.



SCHMIDT



art. 10401 HS 21 SINGLE ACTION calibro 22 LR.


Revolver a cane esterno a singola azione. tamburo fisso a 6 colpi, estrattore e pulsante tipo Frontier. Guancette in legno, lunghezza canna 5'. Peso ar. 750.

art 10406 MOD. HS21 mire regolabili cal. 22 Ir.

Come il mod. HS21 (art. 10401) ma con tacca di mira regolabile.

art. 10411 MOD. HS21 tamburo cal. 22 Magnum

Tamburo intercambiabile per conversione di calibro



art. 10416 **HS 121** calibro 22 LR.

Costruita con lo stesso castello Frontier della HS 121 Magnum ma nel calibro 22 LR.

HS 121 MAGNUM calibro 357 Magnum.

Cane esterno a doppia azione, tamburo fisso della capacità di 6 colpi, estrattore a pulsante tipo Frontier. Guancette in legno. A richiesta con castello in ottone. Lunghezza canna 5 1/2' (mm. 140). Peso gr. 1230

ART. DESCRIZIONE

HS121 cal. 357 Magnum 10421

10422 HS121 cal. 357 Magnum castello ottone









art. 10506 RG 10X calibro 22 Long Rifle

Revolver a doppia azione. Tamburo fisso della capacità di 6 colpi. Ingombro lunghezza cm. 19, altezza cm. 10,5, peso gr. 450.



art. 10501 RG 10 calibro 22 short.

Revolver a doppia azione. Tamburo fisso della capacità di 6 cartucce. Ingombro lunghezza cm. 15, altezza cm.

9, peso gr. 330.

art. 10511 RG 23 calibro 22 LR

Revolver a doppia azione. Tamburo ribaltabile dalla lunghezza di 6 colpi. Ingombro capacità cm. 20,5, altezza cm. 4, peso gr. 600.



Revolver a cane esterno a doppia azione. Tamburo fisso a 6 colpi. Linea di mira fissa. Canna da 4' e 7/8' (mm. 124). art. 10516 RG 24 calibro 22 LR

Revolver a doppia azione, cane esterno tamburo ribaltabile a 6 colpi, ingombro cm. 20 per 12.



10536 Mod. RG63 Revolver Cal. 22LR 10537 Mod. RG63 Revolver Cal. 22 Magnum 10538 Mod. RG63 Revolver Cal. 32 SW

10539 Mod. RG63 Revolver Cal. 38 SP.







art. 10528 **RG 36** ⊸libro 32 SW

art. 10527 **RG 35**

8 colpi.

ne : 3G 34 ma a 6 colpi in calibro 32

art. 10529 RC '8 calibro 35 special.

Come la RG 34 normale ma a 6 colpi.

art. 10526 **RG 34** Calibro 22 LR

Revolver a doppia azione con tamburo ribaltabile lateralmente, linea di mira fissa, 8 colpi. Lunghezza canna 4' (mm. 101)


Peso gr. 1000

art. 10530 **RG 38 T** Cal. 38 special

Come il modello RG38 (art. 10529) ma con mire regolabili.







Peso gr. 570.

CARABINE



ERMA

riproduzione della famosa carabina dei

MARINES AMERICANI

nel cal 22 LR





20207

20208

20209

DESCRIZIONE

CARABINA calcio faggio
CARABINA calcio noce
CARICATORE a 10 colpi
CARICATORE a 15 colpi
CINGHIA in tela tipo militare
CINGHIA in cuoio con antiscivolo

CUSTODIA in tela con portacaricatore

art. 20201 ERMA M1 Calibro 22 LR

Carabina automatica di aspetto identico alla nota carabina militare 30M1, ma ridotta in calibro 22LR. Sicura a leva rotante sul ponticello. Diottra regolabile lateralmente ed in elevazione. Mirino con alette di protezione. Molla di ricupero anteriore (sottocanna). Massima precisione. Bersaglio di prova. Attacco per canocchiale. In due versioni, con calcio faggio e con calcio noce. In dotazione caricatore a 10 colpi.

Lunghezza canna cm. 45 Lunghezza totale 90 Peso Kg. 2,500



il più grande successo di mercato di questi ultimi anni (dalla rivista TAC n. 4/1967)

PRECISA Robusta Perfetta

ERMA



art. 20231 ERMA EG72 calibro 22LR

Carabina a ripetizione ordinaria con funzionamento e pompa che garantisce velocità di tiro e sicurezza di funzionamento in ogni posizione e condizione di tempo e di luogo. E' leggera e robusta.

Alzo con lamina regolabile in elevazione. Mirino munito di tunnel. Scina per il montaggio del cannocchiale. Espulsione del bossolo laterale. Scatto del grilletto molto dolce.

Lunghezza canna cm. 47 Lunghezza totale cm. 91 Peso Kg. 2,400

CARABINA A POMPA

SICURA

DIVERTENTE

SPORTIVA



ERMA



CARABINA A LEVA



art. 20221 ERMA EG 71 calibro 22LR

Carabina à ripetizione ordinaria con funzionamento a lew. Serbatotio tubolare della capacità di 15 cartucce. Tacca di mira con cursore regolabile. Mirino con tunnel. Culisse per attacco canocchiale. Arma di massima precisione, maneggevole, con funcionamento della leva di armamento molto scorrevole. Scatto netto e dolce. Espuisione laterale del bossolo.

Arma di gradevolissimo impiego che costituisce una parola nuova, decisamente ottimale, nel settore finora appannaggio della produzione USA.

Lunghezza canna cm. 47 Lunghezza totale cm. 91 Peso Kg. 2,400

art. 20222 ERMA EG71 GIUBILEO I. calibro 22LR

Modello ricavato dalla EG71 denominato "Giubileo" in occasione del 50° anniversario della ERMA, Canna ottagonale. Calcio in noce con medaglione, Bascula brunita con incisioni in argento. Finizione accurata.

Lunghezza canna cm. 47 Lunghezza totale cm. 91 Peso Kg. 2,400

art. 20224 ERMA EG71 GIUBILEO III.

Come la precedente ma con bascula argento vecchio.

art. 20223 ERMA EG71 GIUBILEO II.

Come la precedente ma con bascula ottonata.





per maggiore precisione e potenza. Lunghezza canna cm. 56 Lunghezza totale cm. 103 Peso Kg. 2,850

l'otturatore per sparare a colpo singolo

art. 20311 WISCHO 2110 calibro 22LR


Carabina a ripetizione ordinaria con otturatore a manubrio. Alzo a cursore graduato fino a 200 metri. Mirino a perla con tunnel. Sicura a leva sul dorso. Caricatore della capacità di 8 cartucce. Attacco per canocchiale. Calcio a pistola con guancetta.

Lunghezza canna cm. 54 Lunghezza totale cm. 102 Peso Kg. 2,500



art. 20301 WISCHO 2055 calibro 22LR

Carabina a colpo singolo con otturatore a manubrio. Alzo a cursore graduato. Mirino a perla con tunnel. Sicura a leva sul dorso. Si differisce dalle carabine economiche ad un colpo, per avere il manubrio dell'otturatore arretrato, ciò che consente l'applicazione del canocchiale. Lunghezza canna cm. 56 Lunghezza totale cm. 100 Peso Kg. 2



mod.2055 cal. 22 lr.

unique

art. 20381 COMBO calibro 221R

La carabina è composta da due elementi La pistola Unique D2 e un convertion rappresentato da un calcio con canna rigata e linee di mira.

Il montaggio può essere fatto in pochi secondi e richiede naturalmente la rimo zione della canna della pistola.

Linea di mira con mirino rettangolare munito di alette di protezione. Alzo regi strabile sia in elevazione che lateralmente Possibilità di applicazione del canocchiale su sc na Capacità caricatore 10 cartucce Lunghezza canna carabina mm. 455 Lunghezza totale mm. 850

Peso gr. 2.200







art. 20401 RUGER 10/22 calibro 22LR

Carabina automatica con caricatore rotante di minimo ingombro. Capacità 10 cartucce. Grilletto a scatto dolce. Sicura a pulsante sul ponticello. Calcio in noce finito ad olio. Tacca di mira ribaltabile e regolabile.

Lunghezza canna cm. 47 Lunghezza totale cm. 95 Peso Kg. 2.300





art. 21451 RUGER 1-V VARMIT calibri 22-250; 25-06; 7mm. Reming. Magnum.

Come la modello 1B (senza linea di mira con attacchi per canocchiale) ma con canna semipesante per tiri di alta precisione. Si fornisce su ordinazione, alla disponibilità di fabbrica.

Lunghezza canna cm. 61 Peso Kg. 4,100

art. 21471 RUGER 1-V

Come l'art. 21451 ma solo la parte metallica senza calcio.



art. 21441

RUGER N° 1 - B

calibri 22-250; 243W; 6 mm. rem.; 25-06; 270 W; 30-06; 7 mm. remington-300WM.

Carabina di alta classe a colpo singolo. Chiusura a blocco oscillante azionabile mediante leva al ponticello. Scatto particolarmente studiato per tiri di alta precisione. Sicura sul dorso. Calcio e sottomano in noce scelto, finemente zigrinato. senza linea di mira ma con attacco per canocchiale in dotazione. Normalmente disponibile nel calibro 7 mm. e 22-250.

Lunghezza canna cm. 66 Peso Kg. 3,600 art. 21446 RUGER N°1 - S calibri 7 mm., Rem. magnum; 300W magnum.

Come il modello 1-B ma con linee di mira. Disponibile nel calibro 7mm. Su ordine il 300 WM.



art. 21481 Calcio per Ruger N. 1

Calcio e sottocanna Fajem, in noce americana, semilavorato. Incassatura finita al 90%; da lucidare e zigrinare.

Come l'art 21441 ma solo la parte metallica senza calcio.

art. 21466 RUGER 1-S

Come l'art. 21446 m solo la parte metallica senza calcio.

UNIVERSAL FIREARMS CORP.



UNIVERSAL FERRET

Carabina di fabbricazione U.S.A. a ripetizione automatica con funzionamento semiautomatico, a ricupero di gas, sistema Williams. Otturatore con alette in testa girevole e scorrevole. Sicura rotante sul ponticello. Sicurezza di chiusura. (ad otturatore non perfettamente chiuso il percussore non aziona).

Tacca di mira a diottra regolabile sia in elevazione che lateralmente. Mirino con alette di protezione. Possibilità di attacco del canocchiale. Facilmente smontabile in quanto la parte in legno si stacca allentando la vite della fascetta anteriore. La parte meccanica identica alla famosa carabina M1. Funzionamento sicuro e massima precisione di tiro, Capacità del caricatore 5 cartucce. Calcio militare.

E' particolarmente adatta per piccola caccia in montagna. Facile trasportabilità. Le caratteristiche del cal. 256WM sono superiori a quelle del 30M1 come risulta de sottostante tabella.

Lunghezza canna cm. 46. Lunghezza totale cm. 90. Peso Kg. 2.500.



art. 21601

FERRET con canocchinle cal, 256 Winch. Magnum

Calibro	Velocità iniziale	Energia	Cadutá a 200 mt.
30 MI	mt.sec.	kgm. 133	ст. 39.4
256 WM	853	144	19.9

art. 21606

FERRET con mire cal. 256 Winch, Magnum

BOERO MAUSER





BOERO MAUSER calibri 22-250; 243W; 6,5x68+270W; 308; 30-06

Carabina a ripetizione ordinaria. Otturatore a manubrio sistema Mauser. Serbatoio della capacità di 5 cartucce. Calcio in noce scelto con guancetta. Canna in acciaio di fabbricazione germanica di ottima fattura. Tacca di mira registrabile. Mirino con tunnel. Ottima precisione e solida struttura. Predisposta per attacco canocchiale.

Lunghezza canna cm. 60 Lunghezza totale cm. 113 Peso Kg. 3,150

BOERO MAUSER calibri 22-250; 243W; 6,5x68; 270W; 308 30-06.

Come la precedente ma con canna di alta precisione Hammerly (Svizzera).
Lunghezza canna cm. 65
Lunghezza totale cm. 118
Peso Kg. 3,200

ART.	DESCRIZIONE
21506	Carabina MARK 1 canna Heym
21507	Carabina MARK IS detta con Sneller
21511	Carabina MARK 2 canna Hammerly
21512	Carabina MARK 2S detta con Sneller
21516	Carabina MARK 3 calcio lusso canna Hammerly
21517	Carabina MARK 3S detta con Sneller
21520	Carabina supplemento canocchiale Pecar attacchi Heym
21522	Carabina supplemento canocchiale Pecar attacchi Universa
21524	Carabina supplemento canocchiale ed attacchi Universal

CARABINA DI ACCURATO MONTAGGIO CON PARTI ORIGINALI GERMANICHE PREZZO ESTREMAMENTE COMPETITIVO IN RAPPORTO A QUALITA' E PRECISIONE

Golden Arrow

LANCIA ARPIONI



LANCIARPIONE DI CARATTE-RISTICHE SUPERIORI E MA-NUTENZIONE ECONOMICA



art. LANCIARPIONI GOLDEN ARROW calibro mm. 12

Lanciarpioni a polvere con cartuccia da mm. 12 con bossoli di ottone rinforzato ricaricabili. Movimento Mauser. Canna a tripla cromatura interna. Finizione con vernici plastiche ad alta protezione dalla salsedine. Dipanatore di mt. 50 di sagola, facilmente asportabile per il caricamento. Sgancio automatico di sicurezza. Fucile completo di cassetta, 4 freccie, 4 arpioni, 4 sagole da mt. 50, 2 dipanatori, 4 fondelli di ricambio, 4 scorrisagole di ricambio, 20 cartucce a salve per lancio arpione.

Attrezzi di pulizia.

art. 20801 LANCIARPIONE GOLDEN ARROW cal. mm. 12

ART. DESCRIZIONE

20805 Freecia completa con arpione
20807 Freecia solo asta
20810 Arpione
20812 Fondello freecia
20814 Scorrisagola
20818 Dipanatore

Cartuccia

20820

Firearms Co. Ltd.



ART. DESCRIZIONE 21565 Supolemento canocchiale Pecar attacco Heym 21567

Supplemento canocchiale Pecar attacchi Universal

21579 Supplemento canocchiale ed attacchi Universal

FIREARMS ALPINE SPORTER

Carabina a ripetizione ordinaria con otturatore tipo FN, Sicura laterale, Serbatoio della capacità di 5 cartucce. Calcio tipo Montecarlo con calciolo in gomma. Tacca di mira a foglietta, regolabile. Fori per montaggio canocchiale. Mirino a perla con tunnel. Lunghezza canna cm. 60 Lunghezza totale cm. 110 Peso Kg. 3,400 circa.

Firearms Co. Ltd.



taggio canocchiale. Finiture di gran lusso.

Lunghezza canna cm, 60 Lunghezza totale cm, 110 Peso Ka, 3,600 circa.

ARMI ARIA COMPRESSA A SALVE FLOBERT





art. 30101 FEINWERKBAU 300 STANDARD calibro 4.5

Carabina ad aria compressa da gara. Assoluta precisione, Canna rigata, Armamento a mezzo leva laterale che consente di esercitare uno sforzo minimo anche nella posizione "a terra". La leva è munita di dispositivo antiritorno. Tenuta di aria perfetta con pistone a segmenti elastici. Apposito dispositivo di ritorno automatico elimina qualsiasi vibrazione a vantaggio della precisione. Diottra micrometrica di assoluta precisione. Mirini a tunnel intercambiabili a centratura automatica. Grilletto sensibilissimo con pressione e corsa regolabile. La carabina è studiata per tiro nelle tre posizioni ed è indicata per allenamenti a gare di carabina standard. La canna è normale ma è prevista l'applicazione del contrappeso. Calcio Montecarlo con impugnatura anatomica. Slitta anteriore per applicazione della cinghia da tiro. Calciolo in gomma regolabile. Prova di tiro.

Lunghezza canna cm. 55 Lunghezza totale cm. 113 Peso Kg. 4,350

art. 30108 FEINWERKBAU 300S MATCH calibro 4.5

Come la precedente ma studiata per gare di carabina nella posizione "in piedi". Canna munita di contrappeso e cioè di tubo avvolgente la canna per aumentare la stabilità. Calcio tipo Montecarlo con impugnatura anatomica e guancetta alta. Calciolo in gomma regolabile. Prova di tiro. Lunghezza canna cm. 55
Lunghezza totale cm. 113
Peso Kg. 4,750

ART.	OGGETTO
30101	Carabina standard
30108	Carabina Match
30104	Carabina standard per mancino
30112	Carabina Match per mancino
30141	Diottra per mod, 300 e sport
30143	Disco ad iride per diottra
30145	Filtro giallo
30147	Paraluce in gomma per diottra
30156	Mirini intercembiabili
30158	Mirino ad Iride
30166	Maglietta portacinghia da tiro
30168	Calciolo in gomma regolabile vert.
30170	Contrappeso
20172	Accessori pulizia





Feinwerkbau

art. 30121 FEINWERKBAU mod. 124 cal. 4,5

Carabina ad aria compressa a canna basculante. Mirino a tunnel. Tacca di mira regolabile lateralmente ed in elevazione. Grilletto regolabile. Attacco per diottra da tiro o canocchiale. Sicura automatica nella parte terminale della canna. Carabina di massima precisione e di elevate prestazioni.

Lunghezza canna cm. 46,5 Lunghezza totale cm. 110 Peso Kg. 3,300

ART. DESCRIZIONE

30121 CARABINA mod. 124-1 lusso calcio

con guancetta e magliette portacinghia

30131 CARABINA mod. 124-3 normale calcio

liscio



Feinwerkbau



Pistola ad aria compressa per gare. Assoluta precisione. Canna rigata. Armamento a mezzo leva laterale munita di dispositivo antiritorno. Il caricamento è molto agevole, in qualsiasi posizione. Tenuta d'aria perfetta con pistone a segmenti elastici. Apposito dispositivo di ritorno automatico che elimina ogni vibrazione e ciò a tutto vantaggio della precisione. Grilletto con pressione e corsa regolabili. Tacca di mira micrometrica con apertura regolabile. Guancette in plastica. Prova di tiro.

Lunghezza canna mm. 190 Lunghezza totale mm. 360 Peso Kg. 1,200

ART.	OGGETTO
34101	PISTOLA con guance in plastica
34111	PISTOLA con guance in legno
34114	PISTOLA con guance in legno mancino
34121	PISTOLA con guance match
34124	PISTOLA con guance match per mancino.
34131	Contrappeso per stabilizzazione arma.

art. 34461 SMITH WESSON 78 G calibro 5,5

Come la modello 79 G ma in calibro maggiore.

art. 34451 SMITH WESSON 79 G calibro. 4,5

Pistola a gas C 02. Ha la medesima linea della famosa pistola da tiro modello 41. Canna rigata. Tacca di mira regolabile nei due sensi. La potenza è regolabile agendo su una vite situata sotto la volata. Viene alimentata con bombolette di gas C 02 con autonomia di 65 colpi ad alta potenza e di 125 colpi a bassa potenza sicura sotto il ponticello del grilletto.

Lunghezza canna cm. 21 Lunghezza totale cm. 29 Peso Kg. 1,200







mod. 2056 cal. 9



art. 30201 MOD. 55 Calibro 4.5

Carabina ad aria di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna Molto precisa e, sebbene con canna più corta del mod. 45 esercita, a mezzo di una molla ancora più energica e durevole, una maggiore potenza.

Grilletto regolabile. Slitte per applicazione canocchiale.

Lunghezza cm. 104

Peso Kg. 3.

art. 30211 mod. 45 cal. 4.5

Carabina ad aria di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna. Molto precisa con eccellenti effetti di tiro. Canna in acciaio. Tacca di mira registrabile. Molla forte ed energica. Grilletto regolabile.

Lunghezza cm. 108 Peso gr. 2.700

art. 30221 mod. 35 cal. 4.5

Carabina ad aria di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna. Tacca di mira registrabile. Molla energica e forte. Per giovani. Grilletto regolabile.

Lunghezza cm. 99 Peso gr. 2,100





art. 34301 WISCHO S 20 calibro 4,5

Pistola ad aria compressa di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna. Molto precisa e potente. Tacca di mira regolabile. Canna rigata. Lunghezza totale cm. 36 Peso Kg. 1,100

art. 34311 WISCHO S 20 MATCH calibro 4.5

Come la precedente ma con impugnatura e linea di mira da gara.





art. 34325 RECORD 1 calibro 4,5

Pistola ad aria a canna basculante, economica per esercitazioni da sala. Lunghezza cm. 27

Peso Gr. 650


art. 34327 RECORD II calibro 4,5

Come la Record I ma con mire regolabili.

art. 34321 WISCHO HS 9 calibro 4,5

Pistola ad aria di tipo economico ma di buona precisione. Adatta per giovani. Lunghezza cm. 21 Peso Gr. 340





art. 34401 WEIHRAUCH HW 70 calibro 4,5

Pistola ad aria a canna basculante. Canna rigata. Tacca di mira regolabile nei due sensi. Mirino a lamina con tunnel. Grilletto regolabile. Prova di tiro. Lunghezza canna mm. 160 Lunghezza totale mm. 320 Peso Kg. 1.100



art. 36100 RECK P6 cal. 8 a salve

Pistola automatica a salve di fabbricazione germanica. Caricatore per 7 cartucce. Carrello rinculante. Espulsione automatica del bossolo. Identica nella forma, di mensioni e peso alla RECK P8 cal. 6,35 Lunghezza canna mm. 55 Lunghezza totale mm. 120 Peso gr. 350

art. 36000 ARMINIUS HW1 cal. 9 a salve

Revolver a salve. Fabbricazione germanica. Doppia azione a cane esterno. Tamburo ribaltabile lateralmente a 6 colpi. Dimensione, forma e peso identici al revolver HW3 da difesa.

Lunghezza mm. 70 Peso gr. 700





art. 36100 RG 7 cal. 6 a salve

Revolver cane esterno a doppia azione. Tamburo a 6 colpi. peso.



art. 34201 WALTHER LP 3 calibro 4.5

Pistola ad aria compressa a canna basculante. Canna rigata. Differisce da tutte le armi del genere in quanto l'aria viene precompressa, agendo su una leva (poco avanti l'impugnatura). Il sistema elimina le vibrazioni causate dallo stantuffo. Linea di mira con tacca regolabile nei due sensi. Mirini e tacca di mira a sezione rettangolare. Grilletto regolabile con scatto netto. Massima precisione. Prova di tiro a dieci metri di cinque colpi.

Lunghezza canna cm. 23,8 Lunghezza totale cm. 33,5

Peso Kg. 1,300



ART. OGGETTO

34201 Pistola guance plastica 34211 Pistola guance legno

34214 Pistola guance legno mancino

34221 Pistola guance match

34224 Pistola guance match mancino

art. 34251 WALTHER LP 53 calibro 4,5

Pistola ad aria compressa con canna basculante. Canna rigata. Stantuffo a doppia molla incorporato nell'impugnatura. Linea di mira con alzo registrabile nei due sensi. Mirino e tacca di mira intercambiabili. Grilletto con scatto dolce. Una particolare sicurezza impedisce allo stantuffo di scattare, sia pure agendo sul grilletto, se l'arma non è chiusa. Molto ben bilanciata e molto precisa. Viene fornita con prova di tiro a 10 metri, di cinque colpi.

Lunghezza totale mm. 310 Peso Kg. 1,150



art. 34256 WALTHER CONTRAPPESO LP 53

Contrappeso da apolicare per stabilizza re l'arma.

BUFFETTERIA



art. 40101 HUNTER 210

Cinghia tipo Whelen per carabina a palla. Si può usare sia come cinghia da trasporto, sia come cinghia da tiro.

ART. OGGETTO

40101 Cinghia larghezza mm. 22 (7/8") 40103 Cinghia larghezza mm. 25 (1") 40105 Cinghia larghezza mm. 31 (1 1/4")

art. 40111 HUNTER 200

Cinghia tipo "military".Come la prece dente con altro sistema di aggancio.


ART. OGGETTO

40111 Cinghia larghezza mm. 22 (7/8') 40113 Cinghia larghezza mm. 25 (1') 40115 Cinghia larghezza mm. 31 (1 1/4')

art. 40121 WISCHO 2304

Cinghia in cuoio con antiscivolo in gomma.

Larghezza mm. 22



art. 40123 UNIVERSAL 30 carabine

Cinghia in tela identica alla cinghia mili tare per carabine Winchester 30 M1. Vie ne fornita corredata di oliatore fermacira ghia.

an. 4000 i KRUGER CINGHIA DA TIRO

Cinghia in cuoio, regolabile, per carab ne da gara.





art. 40251 HUNTER 606 LOOP DOUBLE ROW

Portacolpi a sei celle per cartucce da carabine, da inserirsi nella cintura dei pantaloni.

E' adatto a cartucce cal. 308; 243; 270; 30-06 ecc.



nome la precedente ma a 12 celle.





art. 40201 HUNTER CARTRIDGE BOX

Giberna portacartucce in cuoio grasso. Si introduce l'intera scatola (dopo aver tolto l'involucro esterno) contenente 20 cartucce. Si porta applicata alla cintura. Viene fabbricata in tre misure.

ART.

DESCRIZIONE

40201

Mod. 15 per cal. 243-30/30 - 22-250 etcc.

40202

Mod. 20 per cal. 30/06 - 270 - 8x57 etcc.

40203

Mod. 25 per cal. 300 HH - 375 HH - etcc.



art. 40211 HUNTER 3316 DOUBLE LOAD CARTRIDGE

Gibernette in cuoio nero per cartucce da revolver cal. 38 special. Apertura superiore per il rifornimento ed inferiore per l'istantaneo prelevamento delle cartucce. Ogni giberna contiene 6 cartucce. In totale 12 cartucce.



art. 40261 HUNTER LOOP CARTRIDGE POCKET

Portacolpi in cuoio grasso per cartucce da pistola e da revolver. Contiene 6 cartucce.

ART. **OGGETTO**

Mod. 3382 portacolpi in cuoio nero per calibri 38 e 357 40261

Mod. 3384 id. id. per cal. 44 e cal/45 40263

Mod, 638 cuoio naturale cal. 38 e 357 40265

Mod. 645 id. cal. 44 e cal. 45 40267



art. 40271 **HUNTER 27/159**

Astuccio portacartucce in cuoio grasso. Contiene 10 cartucce da carabina tipo normale, si chiude come un normale portamonete e protegge le cartucce in caso di pioggia. Si porta applicato alla cintura dei pantaloni.



art. 40311 **HUNTER CARTRIDGE BELT**

Cintura portacartucce in cuoio grasso munita di fibbia massiccia. Munita di 25 celle portacartucce.

Nei seguenti modelli.

ART. **OGGETTO**

Mod. 206 per cartucce carabina cal. 30-06; 270; 308 ecc. 40311

40321 Mod, 122 per cartucce cal, 22 Lr

40323 Mod. 138 per cartucce cal. 38 e 357

40325 Mod. 145 per cartucce cal. 44 e 45

art. 40301 **HUNTER BELT**

Cintura in cuoio grasso di fabbricazione americana, munita di fibbia massiccia. Può essere usata anche come articolo di abbigliamento civile e sportivo. Raccomandata per la sua durata e robustezza.







art. 40381 HUNTER FRONTIER SET

Classico cinturone e fondina da cow-boy per revolver tipo frontier. In cuoio grasso molto spesso, con massiccia fibbia. Il cinturone è munito di 24 celle portacartucce. La fondina viene fornita esclusivamente per revolver tipo frontier. Specificare calibro, modello e lunghezza canna revolver.





art. 40386 HUNTER FRONTIER SET INCISO

Come il precedente ma artisticamente la vorato.

ART	OGGETTO
40351	Mod. 152 Cintura frontier cal. 22 Lr
40363	Mod. 158 Cintura frontier cal. 38 e 357 M
40355	Mod. 155 Cintura frontier cal. 44 e 45
40361	Mod. 3152 Cintura frontier incise, cal. 22 Lr
40363	Mod, 3158 Cinture frontier cal. 38 e 357
40365	Mod. 3155 Cintura frontier incisa

Mod. 1060 Fondina frontier (preci-

Mod. 3060 Fondina frontier incisa

sare canna e modello)

(id. id.)

DIAGRAMMA PER DETERMINARE LA MISURA DEI DIVERSI MODELLI DI FONDINE HUNTER, PER I PRINCIPALI TIPI DI PISTOLE E REVOLVERS.

PISTOLE Calibri Canna	FONDINE HONTEN	, ,			
PISTOLE Calibri Canna			8	30	03
ASTRA Cub			Ξ	33	33-1
ASTRA Cub			iter	nter	Whit
ASTRA Cub	PISTOLE Calibri	Canna	5 I	H	57
Cub		Carina			_
Falcon 7,65/9C 4" 19 53S A2 Constable 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 ERRETTA 418 6,35 2½" 20 25A A1 934, 935 7,65/9C 3½" 19 53S A2 948 22 6" 2 70, 71, 72 7,65/22 3½" 19 53S A2 72, 73, 74, 75 7,65/22 6" 2 Brigadier 51, 52 7,65P/9P 4½" 5 55¾ BERNARDELLI Baby 22L/6,35 2" 59 25A 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 60 & VB 3port 22 6" 2 BROWING Baby 6,35 2" 59 25A 10 7,65/9C 3½" 19 53S A2 Challenger 22 6½" 4 Challenger 22 6½" 4 Nomad 22 4½" 3 55¼ Challenger 22 6½" 4 HP 7,65P/9P 4½" 5 55¼ COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Nomad 22 6½" 1 55½ COUT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Hy 7,65P/9P 4½" 5 55¼ COUT Junior 6,35 3½" 19 53S A2 Challenger 22 4½" 1 55¼ Challenger 22 6½" 1 55¼ COMmander 7,65P/9P/45 4½" 5 55¼ Challenger 22 6½" 1 55¼ Challenger 22 6½" 2 Challenger 22 6½" 1 55¼ Challenger 22 6½" 2 Challenger 22 6½" 1 55¼	ASTRA				
Falcon 7,65/9C 4" 19 53S A2 Constable 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 ERRETTA 418 6,35 2½" 20 25A A1 934, 935 7,65/9C 3½" 19 53S A2 948 22 6" 2 70, 71, 72 7,65/22 3½" 19 53S A2 72, 73, 74, 75 7,65/22 6" 2 Brigadier 51, 52 7,65P/9P 4½" 5 55¾ BERNARDELLI Baby 22L/6,35 2" 59 25A 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 53S A2 60 & VB 3port 22 6" 2 BROWING Baby 6,35 2" 59 25A 10 7,65/9C 3½" 19 53S A2 Challenger 22 6½" 4 Challenger 22 6½" 4 Nomad 22 4½" 3 55¼ Challenger 22 6½" 4 HP 7,65P/9P 4½" 5 55¼ COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Nomad 22 6½" 1 55½ COUT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Hy 7,65P/9P 4½" 5 55¼ COUT Junior 6,35 3½" 19 53S A2 Challenger 22 4½" 1 55¼ Challenger 22 6½" 1 55¼ COMmander 7,65P/9P/45 4½" 5 55¼ Challenger 22 6½" 1 55¼ Challenger 22 6½" 2 Challenger 22 6½" 1 55¼ Challenger 22 6½" 2 Challenger 22 6½" 1 55¼	Cb 22C/6 35	91"	20	254	Δ1
Constable 22/7,65/9C 3½" 19 538 A2 Constable 22 6" 2 BERETTA 418 6,35 2½" 20 25A A1 950 22C/6,35 2½" 20 25A A1 950 324, 935 7,65/9C 3½" 19 538 A2 948 22 3½" 19 538 A2 948 22 3½" 19 538 A2 948 bis 22 6" 2 70, 71, 72 7,65/22 6" 2 76 22 6" 22 Brigadier 51, 52 7,65P/9P 4½" 5 55M BERNARDELLI Baby 22L/6,35 2" 59 25A 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 538 A2 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 538 A2 60 & VB 22/7,65/9C 3½" 19 538 A2 60 & VB 3port 22 6" 2 BROWING Baby 6,35 2" 59 25A Challenger 22 4½" 3 55M Challenger 22 4½" 5 55M COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Poket 7,65P/9P 4½" 5 55M Challenger 22 4½" 1 55M				100000000000000000000000000000000000000	75500000
Constable 22 6" 2		7400	200000	201700000	1000000000
### BERETTA ### 418	land the state of				
### 418					
950		0111	20	054	
934, 935					
948		1	-	0.000	
948 bis		1			
70, 71, 72					
72, 73, 74, 75					1
76 22 6" 22 </td <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>503</td> <td>A2</td>		_		503	A2
Brigadier 51, 52 7,65P/9P			_		
Baby 22L/6,35 2" 59 25A					
Baby		12	,	O OWI	
60 & VB					
60 & VB sport 22 6" 2 BROWING 19 53S A2			10000		
BROWING Baby 6,35 2" 59 25A 10 7,65/9C 3½" 19 53S A2 Challenger 22 4½" 3 55M Nomad 22 4½" 3 55M Nomad 22 6½" 4 HP 7,65P/9P 4½" 5 55M COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Poket 7,65 3½" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M COUT Junior 22/38/45 5" 5 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 6" 2 Huntsman 22 6" 2 Huntsman 22 6" 2 Huntsman 22 6" 2 Woodsman Sport 22 4½" 1 55M Woodsman Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 4½" 1 55M Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M Woodsman Match Target 22 6" 22 Woodsman Match Target 22 5" 55M HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M		_	100	53S	A2
Baby 6,35 2" 59 25A 10 7,65/9C 3½" 19 53S A2 Challenger 22 6½" 4 Nomad 22 4½" 3 55M Nomad 22 6½" 4 HP 7,65P/9P 4½" 5 55M COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Poket 7,65 3½" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M COUT Junior 22/38/45 5" 5 55M Challenger 22 6½" 1 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 6½" 1 55M Huntsman 22 6½" 1 55M Woodsman Sport 22 4½" 1 55M Woodsman Match Target 22 6½" 21 55M HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M HI STANDARD	60 & VB sport 22	6"	2		
10 7,65/9C 3½" 19 53S A2 Challenger 22 4½" 3 55M Challenger 22 6¾" 4 Nomad 22 4½" 3 55M HP 7,65P/9P 4¾" 5 55M COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Poket 7,65 3¾" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M Government 22/38/45 5" 5 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 6" 2 Huntsman 22 4½" 1 55M Unitsman 22 6" 2 Huntsman 22 6" 2 Woodsman Sport 22 6½" 1 55M Woodsman Match Target 22 6" 2 HERMA EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 21 55M Woodsman Match Target 22 4½" 1 55M HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M	BROWING				
10 7,65/9C 3½" 19 53S A2 Challenger 22 4½" 3 55M Challenger 22 6½" 4 Nomad 22 6½" 4 HP 7,65P/9P 4½" 5 55M COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Poket 7,65 3½" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M Government 22/38/45 5" 5 55M Challenger 22 4½" 1 55M Challenger 22 6½" 1 55M Challenger 22 6½" 1 55M Challenger 22 6½" 1 55M Huntsman 22 6½" 1 55M Targetsman 22 6% 2 Huntsman 22 6½" 1 55M Woodsman Sport 22 4½" 1 55M Woodsman Match Target 22 6% 2 Woodsman Match Target 22 6% 2 Woodsman Match Target 22 6% 2 ERMA EP25 6,35 2½" 23 55M Woodsman Match Target 22 6% 22 ERMA EP25 6,35 2½" 21 55M Woodsman Match Target 22 6% 21 55M Woodsman Match Target 22 6% 22 HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M	Baby 6.35	2"	59	25A	
Challenger 22 4½" 3 55M — Challenger 22 6½" 4 — — Nomad 22 4½" 3 55M — Nomad 22 6½" 4 — — HP 7,65P/9P 4½" 5 55M — COLT Junior 6,35 2" 20 25A A1 Poket 7,65 3½" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M — Government 22/38/45 5" 5 55M — Challenger 22 4½" 1 55M — Challenger 22 6" 2 — — Huntsman 22 4½" 1 55M — Targetsman 22 6" 2 — — Woodsman Sport 22 4½" 1 55M — Woodsman Match Target 22 6" 2 — — ERMA EP25 6,35 2½" 1 55M — Woodsman Match Target 22 6" 22 — — ERMA EP25 6,35 2½" 23 — — KGP69 22 4½" 1 55M — WEGP69 22 4½" 1 55M — HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M — HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M —		31"	19	53S	A2
Challenger	that is a second of the second	41 "	3	5514	
Nomad		63"	4		
IP	Nomad 22		3	55M	
COLT	Nomad 22	65"	4		
Junior 6,35 2" 20 25A A1 Poket 7,65 3½" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M — Government 22/38/45 5" 5 55M — Challenger 22 4½" 1 55M — Challenger 22 6" 2 — — Huntsman 22 6" 2 — — Huntsman 22 6" 2 — — Woodsman 22 6" 2 — — Woodsman Target 22 6" 2 — — Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M — Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M — ERMA EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP22 22 4½" 23 — — KGP68 7,65 3½" 19 —	HP 7,65P/9P		5	55M	
Poket 7,65 3½" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M — Government 22/38/45 5" 5 55M — Challenger 22 4½" 1 55M — Challenger 22 6" 2 — — Huntsman 22 6" 2 — — Huntsman 22 6" 2 — — Woodsman 22 6" 2 — — Woodsman Match Target 22 6" 22 — — Woodsman Match Target 22 6" 22 — — ERMA EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP22 22 4½" 1 — — KGP68 7,65 3½" 19 —	COLT				
Poket 7,65 3½" 19 53S A2 Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M — Government 22/38/45 5" 5 55M — Challenger 22 4½" 1 55M — Challenger 22 6" 2 — — Huntsman 22 6" 2 — — Huntsman 22 6" 2 — — Woodsman 22 6" 2 — — Woodsman Match Target 22 6" 22 — — Woodsman Match Target 22 6" 22 — — ERMA EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP22 22 4½" 1 — — KGP68 7,65 3½" 19 —	Junior 6.35	2"	20	25A	A1
Commander 7,65P/9P/45 4½" 5 55M — Government 22/38/45 5" 5 55M — Challenger 22 4½" 1 55M — Challenger 22 6" 2 — — Huntsman 22 4½" 1 55M — Huntsman 22 6" 2 — — Targetsman 22 6" 2 — — Woodsman Sport 22 4½" 1 55M — Woodsman Target 22 6" 2 — — Woodsman Match Target 22 6" 2 — — ERMA EP25 6,35 2½" 21 55M — EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP22 22 4½" 23 — — KGP68 7,65 3½" 19 — — KGP69 22 4" 1 — — HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M — HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M —			50,000		
Government 22/38/45 5" 5 55M — Challenger 22 4½" 1 55M — Challenger 22 6" 2 —— — Huntsman 22 4½" 1 55M — Huntsman 22 6" 2 —— — Woodsman Sport 22 4½" 1 55M — Woodsman Target 22 6" 2 —— — Woodsman Match Target 22 6" 2 —— — Woodsman Match Target 22 6" 21 55M — Woodsman Match Target 22 6" 22 —— — ERMA EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP22 22 4½" 23 —— — KGP68 7,65 3½" 19 —— 25A KGP69 22 4" 1 —— — HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M — HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M ——			100000	0.000.000000	0.0000000000000000000000000000000000000
Challenger 22 4½" 1 55M — Challenger 22 6" 2 —— — Huntsman 22 4½" 1 55M — Huntsman 22 6" 2 —— — Targetsman 22 6" 2 —— — Woodsman Sport 22 4½" 1 55M — Woodsman Target 22 6" 2 —— — Woodsman Match Target 22 6" 2 —— — Woodsman Match Target 22 6" 2 —— — ERMA EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP22 22 4½" 23 —— — KGP68 7,65 3½" 19 —— 25A KGP69 22 4" 1 —— — HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M — HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M ——		7.7	5	55M	
Challenger 22 6" 2 Huntsman 22 4½" 1 55M Huntsman 22 6" 2 Targetsman 22 6" 2 Woodsman Sport 22 4½" 1 55M Woodsman Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M Woodsman Match Target 22 6" 22 ERMA EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M		41 "	1	551	
Huntsman 22 4½" 1 55%1 — Huntsman 22 6" 2 —— — Targetsman 22 6" 2 —— — Woodsman Sport 22 4½" 1 55%1 — Woodsman Match Target 22 6" 2 —— — Woodsman Match Target 22 6" 22 —— — Woodsman Match Target 22 6" 22 —— — ERMA EP25 6,35 2½" —— 25% A1 EP22 22 4½" 23 —— — KGP68 7,65 3½" 19 —— 25% KGP69 22 4" 1 —— — HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55%1 —— HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55%1 ——			(0.00		
Huntsman 22 6" 2 Targetsman 22 6" 2 Woodsman Sport 22 4½" 1 55M Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M Woodsman Match Target 22 6" 22 ERMA EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M		41"	1	55M	
Targetsman 22 6" 2 Woodsman Sport 22 4½" 1 55M Woodsman Match Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M Woodsman Match Target 22 6" 22 ERMA EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M			2		
Woodsman Sport 22 4½" 1 55M Woodsman Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M ERMA 26" 22 EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK 55M HIK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M		6"	2		
Woodsman Target 22 6" 2 Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M ERMA 22 6" 22 EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M			1	55M	
Woodsman Match Target 22 4½" 21 55M Woodsman Match Target 22 6" 22 ERMA 25A A1 EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK 9 & 9S 7,65P/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M	N = 11	6"	2		
Woodsman Match Target 22 6" 22 ERMA	O CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	41 "		5521	
ERMA EP25 6,35 2½" 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M			22		
EP25 6,35 2½" — 25A A1 EP22 22 4½" 23 KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M					
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2111		25A	A1
KGP68 7,65 3½" 19 KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK " " 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 55M HI STANDARD " 3 55M Duramatic 22 4½" 3 55M			23		
KGP69 22 4" 1 HECKLER & KOCK " " " HK4 22/6,35/7,65/9C 3½" 19 53S A2 9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD " 3 55M Duramatic 22 4½" 3 55M					
HECKLER & KOCK HK4		-			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
9 & 9S 7,65P/9P 4" 5 55M HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M		3111	1.0	539	10
HI STANDARD Duramatic 22 4½" 3 55M	0 8 09 7 850/00	-			A2
Duramatic 22 4½" 3 55M		-		OCM	
					<u> </u>
Duramatic 22 6" 4				55M	
	Duramatic 22	6''	4		

		Hunter 1100	Hunter 33-24 Hunter 33-30	Hunter 33-103 Whitco
PISTOLE Calibri	Canna	I	ĬĬ	Ĩ
Sport King 22	411	3	55M	
Sport King 22	6311	4		
Tournament BB 22	5½"	56		
Citation BB 22 Trophy BB 22	5½" 5½"	56 56		
Trophy BB 22 Derringer 22	311	55	25A	A1
LLAMA & FRANCHI				
XV, XA, IIIA 22/7,65/9C	33."	19	535	A2
VIII, IXA 7,65P/9P/ 45	5"	5	55M	
LUGER				
P08 7,65P/9P	4"	23		
P08 7,65P/9P	42"	23		
MAUSER	1			
HSC 7,65/9C	31"	19	53S	A2
Luger Para 7,65P/9P	43"	23		
RECK				
P8 6,35	2 1 1	20	25A	A1
P6 8sal		20	25A	A1
ROHM				
RG15, RG17 Derringer 22/38	23"	43	25A	
RUGER	1			
Standard 22	43"	24	56M	
Standard 22	6"	34		
Mark 1 22	6}"	26		
Mark 1 Bull Barrel 22	5½"	56		
\$IG				
210 22/7,65P/9P	43"	5	55M	
SMITH & WESSON				
39, 59 , 7,65P/9P	4"	5	55M	
41, 46 22	5"	3	56M	
41 Bull Barrel 22	5½"	57	56M	
52 38	5"	57	56M	
STAR				
CU 6,35		20	25A	A1
ss, sis 7,65/9C	33"	19	53S	A2
BS, MMS, PS 9P/7,63M/45	5"	5	55M	
UNIQUE				
Micros 6,35	24"	59	25A	A1
Rr Police 7,65	34"	19	53S	A2
LD 22	31"	19	538	A2
Bcf 7,65	4"		54M	
D2 22	41"	3	55M	
WALTHER				\sqcup
TPH 22/6,35			25A	
PP, 22/7,65/9C	31"	19	53S	A2
PPK, PPKS 22/7,65/9C	34"	19	53S	A2
P38 22/7,65P/9P	5"	44	56M	
	1			

DIAGRAMMA PER DETERMINARE LA MISURA DEI DIVERSI MODELLI DI FONDINE HUNTER, PER I PRINCIPALI TIPI DI PISTOLE E REVOLVERS.

		8	24	103
		Hunter 1100	33-24 33-30	ter 33-1 Whitco
		l ter	nter	¥ te
REVOLVERS Calibri	Canna	Ī	Hunter Hunter	Hunter 33-103 Whitco
ARMINIUS	1			
	2111	_	701	10
HW3 22/32	2½" 4"	7	53M	A6
HW5 22/32 HW7 & HW7S 22	6"	38	54M 56M	
IIW9 22	8"	38	56M	
HW38 38	21 "	7	53M	A6
HW38 38	4"	8	54M	
Hw38 38	6"	38	56M	
ASTRA				
Cadix 22/38	2"	7	52M	A5
Cadix 22/38	4"	8	54M	
Cadix 22/38	6"	9	56M	
BERETTA				
Revolver 22/32/38	2"	29	52M	A5
Revolver 22/32/38	4"	30	54M	
Revolver 22/32/38	6"	10	56M	
BERNARDELLI				
Revolver 22/32	2"	6	52S	АЗ
Revolver 22/32	4"	8	54M	AO
Revolver 22/32	6"	9	56M	
COLT	+	Ů	30	
Agent 38	2"	7	52M	A5
Border Patrol 357 Cobra 32/38	2"	12	54L 52M	A5
Cobra 22/32/38	3"	8	53M	A6
Cobra 38	4"	8	54M	
Detective 32/38	2"	7	52M	A5
Diamondback 22/38	2111	61	53M	A6
Diamondback 22/38	4"	62	54M	
Lawman MkIII 38/357	4"	12	54L	
Metropolitan MkIII 357	4"	12	54L	
Marshall 38	4"	11	54M	
New Service 45	5"	13	55L	
New Service 45	6"	14	56L	
Officiers Match 22/38	6"	14	56L	
Off. Police 38 Off. Police 38	4" 5"	11 32	54M 55M	
Off. Police 38	6"	10	56M	
Police Positive 32/38	4"	8	54M	
Police Positive 38	5"	9	5511	
Police Positive 38	6"	9	56M	
Python 357	21"	58	53M	
Python 357	4"	12	54L	
Python 357	6"	41	56L	
Trooper & 357 38/357	4"	12	54L	
Trooper & 357 38/357	6"	14	56L	
Frontier Scout 22	42"	45	551/	
Single Action Army vari	44"	40	55L	
Single Action Army vari Single Action Army vari	5½" 7½"	16 28	56L	
	2	20		
HEYM				
Detective 22/38	2"	7	52M	A5
Detective 22/38	4"	8	54M	

			1	I m
	901	33-24 33-30	100	
	er 1	e e .	ter 33-7 Whitco	
DEVOLVEDS	Τ_	Hunter 1100	Hunter	Hunter 33-103 Whitco
REVOLVERS Calibri	Canna	-	TI	Ī
HI STANDARD				
Double Nine 22	51:	40	56M	
Longheron 22	41 "	40	561	
Longheron 22	51"	40	56M	
Posse 22	3½"	11	54M	
Sentinel 22 Sentinel 22	3" 4"	36	53M 54M	A6
Sentinel 22 Sentinel 22	6"	38	56M	
JAGER PISCETTA	-	00	3011	
Dakota vari	42"	40	55L	
Dakota vari	511	16	56L	
Super Dakota vari	72"	50		
LLAMA & FRANCHI	1.2			
XXX & XXVI 22/32/38	2"	29	52M	A5
XXX & XXVI 22/32/38	4"	30	54M	
XXX & XXVI 22/32/38	6"	10	56M	
RECK				
R12 22	6"	45	56M	
R14 22	6"	16	56M	
RUGER				
Blackhawk vari	42"	40	55L	
Blackhawk vari	61"	48	563	
Blackhawk vari	71 "	50		
Super Blackhawk 44	71 "	50		
Single Six 22	51"	45	56M	
Single Six 22	62"	52	$56\frac{1}{2}$	
Super Single Six 22	5살"	16	56M	
Super Single Six 22	61"	60	561	
SCHMIDT				
HS21 22	44"	40	55L	
HS21 MR 22	5½"	16	56M	
HS121 357/22	5년"	16	56L	
SMITH & WESSON		E		
10, 12 38	2"	29	52M	A5
10, 12, 64 38	4"	30	54M	
10, Victory 38	5" 6"	31 10	55M 56M	
14, 16, 17, 18, 48 vari 15 38	2"	58	52M	A5
19 357	21"	58	53M	A6
15, 18, 19, 66, 67 vari	4"	11	54M	
23, 24, 25, 26, 29 vari	61"	15	56½	
27, 28, 29, 57, 58 vari	4"	12	54L	
27, 28, 57 vari	6"	14	56L	
30, 31, 32, 36, 37 vari	2"	6	52S	АЗ
38, 40, 42, 49, 60 vari	2"	6	52S	АЗ
30, 31, 36, 37 vari	3"	17	53S	A4
30, 31, 33 vari	4"	17	54M	
34, 43 22/32	4"	8	54M	
35 22/32 WERLEY	6"	9	56M	
WEBLEY				-
Mark V 45	4" 6"	12	54L	
Mark VI & 455 45	0	14	56L	



PER TUTTE LE FONDINE E' NE-CESSARIO PRECISARE MARCA MODELLO LUNGHEZZA CANNA DELL'ARMA. PER LE HUNTER EVENTUALMENTE CONSULTA-RE TABELLA



art. 40421 HUNTER HOLSTER 33-24

Fondina in cuoio grasso a rapida estrazione.

Disponibile per la maggior parte dei revolver e pistole in commercio.

art. 40431 HUNTER HOLSTER 33-30

Fondina ascellare in cuoio grasso ad estrazione rapida. Disponibile per la maggior parte dei revolver e pistole in commercio.



art. 40411 HUNTER HOLSTER 1100

Fondina in cuoio grasso per revolver o pistola con aggancio rapido alla cintura. Disponibile per la maggior parte dei revolver e pistole.



art. 40436 HUNTER 33-103

Fondina da cintura per revolver e pistole. Munita di panta ripiegata che si fissa alla cintura, mentre l'armà rimane bloccata sotto i pantaloni in modo da permetterne l'occultamento sotto la giacca.

Per pistole cal. 6,35 o 7,65 o per revolvers con 2 o 3 pollici di canna.



art. 40453 KRUGER P. V. T

Fondina in cuoio nero di fabbricazione germanica. E' del tipo militare già in dotazione per le pistole Walther P 38. Con fondina aperta, l'impugnatura ed il ponticello dell'arma rimangono scoperti completamente, il che rende l'estrazione estremamente rapida. Viene costruita anche per pistole Walther PP e PPK.



art. 40451 KRUGER P. 08

Fondina in cuoio nero di fabbricazione germanica. E' del tipo militare, già in dotazione all'esercito germanico.





art. 40455 KRUGER P N T

Fondina in cuoio nero di fabbricazione germanica. E' del tipo militare, attualmente in dotazione per le Walther P 38. Fondina di nuova concezione. Rimane molto aderente al fianco. Con fondina aperta la panta rimane sollevata rendendo estremamente rapida l'estrazione dell'arma.




art. 40441 WITCHO HOLSTER

Fondina da cintura per revolver e pistola. Munita di supporto metallico per l'agganciamento alla cinghia dei pantaloni: l'arma resta bloccata sotto il pantalone ed occultata dalla giacca.



art. 40511 HUNTER RIFLE SCABBARD mod. 403

Custodia in cuoio grasso da sella per carabine lever action.



art. 40501 HUNTER RIFLE SCABBARD mod. 401

Custodia in cuoio grasso da sella per carabine bolt action.





art. 40621 GUANTO DA TIRO

Guanto in cuoio con guarniture in gom ma antiscivolo, per gare di carabine.

ART. OGGETTO

40621 Guanto misura 9 e 91/2;


40623 Guanto misura 10 e 10 1/2;

40631 Guanto per mancino misura 9 e 9,5

40633 Guanto per mancino misura 10 e 10,5

art. 40701 VALIGETTA PER ARMI CORTE

Valigetta in legno foderata esternamente in similpelle ed internamente in vellutino rosso, per custodia e trasporto pistole da gara.



art. 40703 Valigetta armi corte con Divisore


La stessa come l'art. 40701 ma con divisore per custodire accessori ricambi ed arnesi per la pulizia.

MANUTENZIONE A R M I

art. 50051

FEINWERKBAU: COMPLETO PULIZIA

Pratico completo per la pulizia delle armi ad aria compressa cal. 4,5. E' costituito da una cordicella in naylon, che si fa scorrere attraverso la canna, alla cui estremità si avvita lo scovolo od un puntalino portastracci, entrambi in dotazione. Il tutto è contenuto in un elegante astuccio di minimo ingombro. Può essere usato su tutte le armi aventi le due estremità delle canne libere.



art. 50101 Bacchetta tre pezzi per carabina;

art. 50103 Bacchetta un pezzo per revolver;

art, 50105 Prolunga per bacchetta;

art. 50121 Scovolo in crine e naylon;

art. 50123 Scovolo in bronzo fosforoso. 50107 puntalino portastracci

art. 50301 BALLISTOL OLIO SPRAY

Olio particolarmente studiato per la pulizia delle armi in genere. Scioglie completamente ogni residuo della combustione della polvere nonchè i residui di piombo e ottone rimasti aderenti alla rigatura delle canne. E' un ottimo antiruggine. E emulsionabile in acqua. Viene fornito in confezione spray da:

art. 50301 BALLISTOL in confezione da 50 cc.

art. 50303 BALLISTOL in confezione apray

da 180 cc.



art. 50101 CLEANING TOOL

Bacchetta in alluminio in tre pezzi per la pulizia delle armi rigate. L'impugnatura è girevole onde consentire allo scovolo di seguire il passo della rigatura della canna. Viene fornita completa di un puntalino portastracci. Ogni pezzo, compreso quello dell'impugnatura, è lungo cm. 30. Scovolo e puntalino possono essere avvitati anche sul pezzo dell'impugnatura e usato per pulizia di pistole o revolvers.

Gli scovoli adatti sono quelli tipo USA,





art. 50401 JET AIR GUN BLUE

Brunitore a freddo per piccoli ritocchi di produzione USA. E' prodotto in pasta o liquido.

art, 50401 GUN BLUE in pasta art, 50403 GUN BLUE liquido





art. 50503 JET AIR STOCK FINISH

Vernice speciale in confezione spray per lucidare le parti in legno delle armi. Viene fornita in colore noce o trasparente:



CANOCCHIALI PUNTERIE



TO THE STATE OF TH

art. 60101 LYMAN SUPERTARGETSPOT 30X

Cannocchiale a 30 ingrandimenti per tiri di altissima precisione a lunga distanza. Viene fornito completo di attacchi muniti di doppia regolazione, mentre il reticolo (che è del tipo crosswire, a croce semplice) è fisso sul canocchiale. E' munito di messa a fuoco e dispositivo per la correzione del parallasse alle varie distanze. Sia l'oculare che l'obbiettivo sono protetti da due coperchietti in acciaio a vite. Viene fornito con paraluce in gomma.

Lunghezza mm. 625; Diametro obbiettivo mm. 34; Diametro oculare mm. 22; Distanza focale mm. 50 circa.



Articoli vari : vedi tabella

art. 60291

PECAR: Gruppo reticolo

Gruppo reticolo da sostituire al cannocchiale Pecar. Normalmente dipsonibile con reticolo 3,8,4. Altri reticoli su richiesta. Viene fornito completo del dispositivo per la doppia regolazione e pertanto la sua sostituzione non comporta un nuovo azzeramento se già collimato in precedenza.




PECAR CANNOCCHIALI

Cannocchiali di produzione tedesca. Oltre che per l'alta qualità dell'ottica e per la meticolosità di costruzione questi cannocchiali si distinguono per l'intercambiabilità dei reticoli: infatti senza smontare minimamente le lenti (operazione assai delicata riservata a personale specializzato) si possono sostituire i vari reticoli con la semplice rimozione di due viti. Vengono prodotti con tubo da mm. 26 sia in acciaio che in lega leggera. Sono muniti di doppia regolazione. Vengono forniti con paralenti in cuoio. Normalmente sono disponibili con reticolo 3, 8, 4; altri reticoli a richiesta.




ARTICOLO	MODELLO	INGRANDIMENTI	LUMINOSITA'	CAMPO VISIVO	I CLICK A	B DIST, FOCALE	E LUNGHEZZA	∃	∃ • TUBO	3 ¢ OBBIETTIVO	O SESO Grammi
60201	VI-S	3x 5x 7x	132 49 25	12,5 7,9 6,5	9,5	80	325	38	26	40	390
60211	V2-S	4x 6x 8x 10x	123 55 31 20	9,5 7,3 5,5 4,9	7,2	80	355	38	26	50	455
60221	II-S	4x	81	9,5	9,5	80	305	38	26	40	360
60231	m-s	6 x	59	7,1	7,2	80	340	38	26	50	420
60241	IV-S	8x	43	4,9	5,5	80	380	38	26	56	455
60251	II-L	4x	81	9,5	9,5	80	305	38	26	40	290
60256	m-r	6 x	59	7,1	7,2	80	340	38	26	50	315





art. 60801 HEYM: ATTACCO CANNOCCHIALE AD INCASTRO

Attacco ad incastro a piedino per cannocchiali di diametro 26 mm. Consentono di togliere e mettere il cannocchiale con la massima rapidità senza alterare la collimatura. Vengono forniti per carabine Mauser, FN, Winchester e Remington. Sono muniti di viti per la registrazione laterale. Sono costruiti completamente in acciaio.





UNIVERSAL FIREARMS CORP.



UNIVERSAL: DELUXE SCOPES

Cannocchiali costruiti da una specializzata ditta giapponese per conto e su disegno esclusivo della Universal Firearms Co.

Sono costruiti in lega leggera con anodizzazione brillante. Messa a fuoco sull'oculare con ghiera di bloccaggio. Doppia regolazione con viti di registro graduate e con clicks sensibilissimi. Reticolo tipo Crosswire (croce semplice) a centratura automatica (cioè rimane sempre centrato rispetto al campo visivo in quanto le viti di registrazione agiscono sul gruppo di lenti e non direttamente sul reticolo).

Vengono forniti completi di paralenti.



ARTICOLO	MODELLO	INGRANDIMENTI	LUMINOSITA'	GAMPO VISIVO A 93 METRI	B DIST. FOCALE	3 I CLICK A 3 93 METRI	a LUNGHEZZA	∃ ¢ OCULARE	∃ ¢ TUBO	a ¢ OBBIETTIVO	grammi
60401	$1\frac{1}{2} - 5x40$	I ½ x 5 x	707 64	16,5 6,2	100 78	8,4	300	37	25,4	47	400
60411	3-9x40	3 x 9 x	176 19	11,0 3,8	78 73	6,3	330	38	25,4	47	400
60421	4x20	4x	25	7,8	91	6,3	300	37	25,4	25,4	280
60423	4x32	4x	64	8,8	91	6,3	300	37	25,4	37	250
60425	4x40	4 x	100	8,8	91	6,3	320	37	25,4	47	280
60441	6x32	6 x	28	5,4	81	6,3	300	37	25,4	37	250
60443	6x40	6x	45	5,5	93	6,3	330	37	25,4	47	280
60481	4x15	4x	14	4,0	93	12,3	270	24	19	24	170



UNIVERSAL FIREARMS CORP.



art. 60851

UNIVERSAL: ATTACCO UY 22

Attacco a slitta per cannocchiali di diametro di 26 mm. o di 1" (mm. 25,4) da applicare a carabine con scina da mm. 11/12 (calibro 22 LR ed aria compressa). Sono costruiti in lega leggera.



art. 60855 Basi ricambio per attacco UY






art. 60853 Universal: Attacco Uy

Attacco a slitta per cannocchiali di diametro di 26 mm. o di 1" (mm. 25,4) da applicare su carabine di grosso calibro. Vengono forniti completi di basi che si applicano alla carabina a mezzo di viti. Consentono di togliere e mettere il cannocchiale con rapidità senza alterare la collimatura. Sono costruiti in lega leggera. Vengono forniti per carabine Mauser e derivati, Marlin, Ruger ecc.

art. 60857 UNIVERSAL ATTACCO UZ

Attacco per il montaggio dei cannocchiali da 1" (mm. 25,4) su carabine Winchester MI, Universal Ferret e similari Viene fornito completo della base che si applica lateralmente sul castello dell'arma a mezzo viti (sulla carabina Universal Ferret esisto no in origine i relativi fori filettati). Sono costruiti in lega leggera.



Lyman



art. 61103 LYMAN No 48 Long Slide

Diottra No 48 con la slitta dell'alzo più lunga, da montare su carabine con canne Bull Barrel o con mirini molto alti.

art. 61111 LYMAN No 57 DIOTTRA

Diottra micrometrica con caratteristiche similari alla No 48, ma in esecuzione più corrente. Si differisce dalla sudetta per il bottone a molla, che ne consente l'istantanea rimozione, che non è bloccabile. E' costruita in lega leggera.

art. 61151 LYMAN DISC

Disco di ricambio per diottra lyman e similari (generalmente quelle di produzione USA). Normalmente disponibili: Per caccia: foro interno mm. 2,4 e diametro esterno da mm. 8 oppure 9,5. Per tiro: foro interno mm. 1 e diametro esterno da mm. 16 oppure mm. 17,5 oppure mm. 25,4.

art. 61101 LYMAN No 48 DIOTTRA

Diottra micrometrica per carabine di grosso calibro con otturatore a manubrio. Oltre alle due regolazioni (in elevazione e lateralmente) è munita di un bottone a molla, zigrinato e bloccabile, che ne consente l'istantanea rimozione, nonchè di una vite di registro che ne assicura la perfetta collimatura una volta rimessa in sede. E' costruita completamente in acciaio.



art. 61113 LYMAN No 66 DIOTTRA

Diottra micrometrica con caratteristiche identiche al No 57, ma da montare su carabine automatiche, a leva od a pompa.





Feinwerkbau



art. 61211 FEINWERKBAU DISCO DIOTTRA

Disco ricambio per diottra Feinwerkbau, ma adattabile a tutte quelle montate su carabine standard o libere tipo Walther, Anschutz ecc.



art. 62010 FEINWERKBAU MIRINO AD IRIDE

Mirino ad apertura regolabile da montare sulla carabina Feinwerkbau o sulla Anschutz sia standard che libera.



Paraluce in gomma a soffietto per diottra feinwerkbau, ma adattabile a tutte quelle montate su carabine standard o libere tipo Walther, Anschutz ecc.



art. 61221 FEINWERKBAU DISCO AD IRIDE

Disco ricambio ad apertura regolabile da mm. 0,8 a mm. 2,2 per diottra Feinwerkbau, ma adattabile a tutte quelle montate su carabine standard o libere tipo Walther, Anchutz ecc.



art. 61321 POLAGON FILTRI POLARIZZANTI

Il Filtro polarizzante POLAGON è disposto per il montaggio sulla diottra Anschutz. Naturalmente usando dei raccordi (che non forniamo) può essere applicato anche ad altre diottre.

Ha la funzione di eliminare l'eccessiva luce riflessa dal bersaglio, riducendo notevolmente l'affaticamento dell'occhio, sottoposto a continua concentrazione, nonchè di conferire nitidezza alla "visuale" del bersaglio. E' composto da un corpo portafiltri che si applica sulla parte anteriore della diottra e da due filtri, uno grande ed uno piccolo, orientabili, che consentono un assorbimento del 62%. In dotazione vengono forniti altri due filtri di ricambio che consentono rispettivamente un assorbimento del 68% e del 78% I portafiltri e le ghiere sono costruiti in duro alluminio con trattamento antiriflettente. I filtri sono originali "Polaroid".



PARTI ARMI

art. 70001 MAUSER ACTION

Movimento Mauser 98, completamente revisionato, per il montaggio di carabine di grosso calibro. E' previsto per l'applicazione del canocchiale: allo scopo il manubrio dell'otturatore è stato ripiegato all'interno (tipo FN) e sono stati praticati i fori (filettati) per il montaggio degli attacchi. Il cassetto è del tipo fresato e pertanto è possibile l'applicazione dello sneller.



art. 70101 HEYM: CANNA

Canna finita, completa di cameratura, filettata per movimenti Mauser. Produzione tedesca con acciaio Krupp Spezial Tre Anelli. Lunghezza cm. 60, diametro esterno volata mm. 14. Normalmente disponibili nel cal. 243 W, 270 W, 30-06, 308 W.

art. 70161 Hammerli: Canna Bull Barrel

Canna finita, completa di cameratura filettata per movimenti Mauser. Produzione Svizzera di alta qualità, Da montare su carabine da tiro a 300 metri (Arma Libera). Lunghezza cm. 75, diametro esterno in volata mm. 22.

Normalmente disponibile nel cal. 308.

art. 70151 HAMMERLI: CANNA

Canna finita, completa di cameratura, filettata per movimenti Mauser. Produzione Svizzera di alta qualità. Lunghezza cm. 65, diametro esterno in volata mm.15. Normalmente disponibili nel cal. 22-250; 243W; 6,5x68; 270; 7mm. RM; 308; 30-06. art 70201

FAJEN: CALCIO SPORTMAN

Calcio per carabine in noce americana. semifinito. Tipo Montecarlo con quancetta alta, con puntalino, coccia e calciolo in materiale sintetico scuro con filetto hianco

Incassatura interna e linea esterna finite al 90%. Viene consegnato in noce normale (Utility) ed in noce scelto (Supreme) Normalmente disponibile per movimenti Mauser e derivati. Terni 38 Carcano, 91 Springfield, Enfield, Ruger No. 1

ART OGGETTO

70201 Calcio Sportman Utility

70205 Calcio Sportman Supreme

70211 Calcio Sportman Utility

(Enfield o Ruger No 1)

70215 Calcio Sportman Supreme (Enfield o Ruger No 1)



art. 70231 SOTTOCANNA ENFIELD

art 70221 **FAJEN: CALCIO THUMBHOLE**

Calcio per carabine di grosso calibro da gara (arma libera), in noce americana scelta, semifinito. Impugnatura anatomica con

guancetta alta molto pronunciata. Incassatura interna e linea esterna finite al 90% Viene fornito senza calciolo. Normalmente disponibile per movimenti Mauser e deri-



art. 70301 CALCIO EUROPA

Calcio in noce scelta, trattato ad olio, per carabine con movimento Mauser e derivati. Finemente zigrinato, con finiture bianche. Incassatura movimento finita al 100%: incassatura canna da adattare

Si fornisce in tre versioni:

Standard con guancetta bassa;

Fine: con guancetta tipo Montecarlo e sottocanna leggermente più lungo;

Lusso: con guancetta tipo Montecarlo, legno selezionato e puntalino in legno

pregiato.

Il tipo standard viene tornito a richiesta, anche con l'incassatura canna già finito per carabine militari.

ART' **OGGETTO**

70301 Calcio Europa Standard

Calcio Europa Fine 70311

70321 Calcio Europa Lusso

Calcio Europa per carabine militari. 70331




art. 70401 PACHMAYR CALCIOLO

Calciolo in gomma, ventilato, di fabbricazione americana. Dimensioni mm. 130 x 50. Distanza tra i fori mm. 79 Disponibile ad una ventilazione (altezza mm. 23) o a doppia ventilazione (altezza mm. 30).

ART. OGGETTO

70401 Calciolo ad una ventilazione 70402 Calciolo a due ventilazioni







art. 70431 FEINWERKBAU CALCIOLO REGOLA-BILE

Calciolo in gomma sagomato, regolabile verticalmente, da applicare su carabine da tiro. Dimensioni mm. 123x37. Altezza (al centro) mm. 24. Distanza tra i fori mm. 89.

art. 70481 FAJEN ACRAGLAS

Preparato speciale per adattare l'incassatura delle carabine. Garantisce una perfetta aderenza del movimento al calcio senza spazi vuoti.

E' composto da tre prodotti da miscelare che, dopo l'applicazione, si rassodano in modo da formare una sede resistentissima inalterabile nel tempo.



art. 70501

Mirino a perla, con pallino in avorio, di fabbricazione americana. E' munito di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 9 di base. Normalmente disponibili di altezza da mm. 7,3; 8,7; 9,9; 11,3; 12,2 Precisare




art.70531 Heym Mirino a Rampa Con Anello

Come il precedente munito di un anello che ne consente l'applicazione mediante una vite di pressione. Diametro interno anello mm. 14. Altezza totale (escluso anello) mm. 15.



art. 70505 Lyman no 17a mirino a Tiłnnel

Tunnel portamirini, a centratura automatica, di fabbricazione americana. E'munito di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 9 di base. Viene fornito completo di sei mirini (due a sezione rettangolare, quattro ad anello per tiro) e di uno schermo giallo.





art. 70521 HEYM MIRINO A RAMPA

Rampa completa di mirino per carabine. E' munita di fresature per l'applicazione del tunnel coprimirino. Altezza totale mm. 15. Si applica mediante saldatura.



art. 70601 LYMAN No 16 TACCA DI MIRA

Tacca di mira a foglietta regolabile in elevazione e ribaltabile onde consentire l'uso della diottra. E' munita di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 9 di base. E' disponibile in tre altezze:

16B da mm. 8,5 a mm. 11,5 16A da mm. 10,1 a mm. 12,7 16C da mm. 12,7 a mm. 15,2



art.' 70611 HEYM TACCA DI MIRA

Tacca di mira a foglietta regolabile in elevazione e ribaltabile onde consentire l'uso della diottra. E' munita di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 16 di base. Altezza da mm. 9 a mm. 12.



art. 70851 WILLIAMS MAGLIETTE ESTRAIBILI

Magliette portacinghia speciali di fabbricazione americana. Consentono di staccare immediatamente la cinghia dall'armagendo sul bottone situato sotto l'anelli della maglietta.

Sono disponibili per cinghie da 7/8" (mi: 22) e da 1" (mm. 25).



art. 70621 WILLIAMS TACCA DI MIRA

Tacca di mira di produzione americana regolabile sia lateralmente sia in elevazione. Si applica a mezzo viti su canne aventi il diametro di mm. 23. Altezza da mm. 8 a mm. 10.



art. 70631 WISCHO TACCA DI MIRA

Tacca di mira a cursore per carabine cal. 22LR, di produzione tedesca. Cursore graduato da 0 a 200. Si applica previo adattamento mediante viti. Elevazione da mm. 10 a mm. 16.



art. 70801 SNELLER

Scatto a doppio grilletto da applicare su carabine con movimenti Mauser e derivati. Viene fornito completo di piedino.



art. 74101 FITZ GUNFIGHTER

Guancette in materiale sintetico, color noce, di produzione americana. Consentono una impugnatura più comoda e sicura. Costruite per tutti i revolvers Śmith & Wesson e Colt.

art. 74201 FALCON GUANCETTE COMBAT

Guancette in legno di produzione tedesca particolarmente studiate per revolvers da difesa.

Sono disponibili per revolvers Smith & Wesson tipo Chief (calcio rotondo) e Colt Detective.





art. 74501 ACE-TRIGGER SHOE

Scarpetta da applicare al grilletto per aumentarne la superficie di appoggio. Viene bloccata a mezzo di due viti di pressione senza alterare l'arma. Normalmente disponibili per revolvers Smith & Wesson e Colt e per le più correnti armi.



Guancette in materiale sintetico, color noce, di produzione americana. Tipo semi anatomico con poggiadito; poggiadorso appena accentuato.

Particolarmente studiate per revolvers da gara. Vengono costruite esclusivamente per revolvers Smith & Wesson e Colt serie Target e Magnum, e per pistola Colt 45.



art. 74105 FITZ ACCU-RISER

Guancette in materiale sintetico, color noce, di produzione americana. Tipo anatomico con poggiadito; poggiadorso regolabile. Forma ideale, particolarmente studiate da esperti tiratori. Vengono costruite esclusivamente per pistole Hi-Standard (escluso tipo military), Colt 45, Smith Wesson 41 e 46, Ruger Standard e Mark1.

ACCESSORI

art. 75001

SMITH & WESSON: CUFFIE DA TIRO

Proteggono l'orecchio, durante il tiro, dalle vibrazioni dei toni acuti dello sparo, permettendo invece l'audizione, sia pure difficoltosa, della normale conversazione. Il loro uso consente di concentrarsi meglio sul bersagio.



irt. 76001 SMITH & WESSON MANETTE

Manette a scatto originali Smith & Weson. Sono munite di sicura. Molto scorevoli. Vengono fornite con due chiavi



art. 75011 Adams Cuffie da Tiro

Come le precedenti ma di produzione tedesca.



art. 76011 CLEJUSO MANETTE

Manette a scatto di produzione tedesca. Molto scorrevoli e robuste. In acciaio cromato Vengono fornite con due chiavi.



art. 78000

HAENDLER & MATEZMANN pallini cal. 4.5

Pallini per carabine ad aria compressa cal. 4,5. Sono di alta precisione, usati e raccomandati dalle fabbriche di carabine

Confezioni standard in scatola latta rotonda.

Confezioni da gara: ogni pallino, per evitare urti e conservare la forma originale è sistemato in un supporto plastico ed è facilmente ed ordinatamente estraibile.

CAT. OGGETTO

78000 Confezione 500 pellini in scatola me-


tallica rotonda

78005 Confezione 200 pallini in scatola me-

Milca

78010 Confezione 200 pallini in scatola cartone per intercambio alla 78085






RICARICA MENTO



COMPLESSIVI

Abbiamo raggruppato per ogni singola attrezzatura tutti gli accessori indispensabili per il caricamento delle cartucce. Questi SET non comprendono gli accessori per la fusione, la calibratura e la grassatura delle pallottole.

Vedere più avanti la descrizione di ogni singolo articolo.



ou102 YMAN SPARTAN SET

omprende:

Spartan press (pressa Spartan,

Priming Arm (metticapsule)

Shell Holder "X" (reggibossolo)

AA Dies

art. 80100 LYMAN 310 TOOL SET

Comprende:

- 310 Handles (pinza)
- 310 dies

art. 80104 LYMAN SPAR-T SET

Comprende:

- Spar-T press (pressa Spar-T)
- Priming Arm (metticapsule)
- Auto primier feed (mettisapsule auto:
- Shell Holder "X" (reggibossolo)
- AA Dies

Lyman



art. 80106 Lyman all American Set

.Comprende:

- All American turret (torretta All American)
- Priming Punch "T" (metticapsule)
- AA Push Button primer Feed (metti
- Shell Holder "J" (reggibossolo)
- AA Dies
- 55 Powder measure (dosatore polvere)

art. 80150 AMMUNITION MAKER

Complessivo che comprende anche gli accessori per la preparazione delle pallottole:

- 310 Handles (pinza 310)
- 310 Dies (dies 310)
- Bullet Mould "A" (fondipalle gruppo A)
- Mould Handles (pinza fondipalle)
- 310 Bullet Sizing chamber (calibratore pallottole)
- Dipper (mestolino)





art. 80200 LYMAN 310 HANDLES

E' la più semplice attrezzatura per la ricarica delle cartucce. E' costituita da una pinza sulla quale si avvitano, uno alla volta i vari dies per ogni fase del caricamento. Ha il vantaggio di essere meno ingombrante e di potersi usare ovunque senza avere delle parti fissate su di un tavolo.

art. 80202 LYMAN 310 Dies

Trattasi della serie completa dei Dies da usare sulla pinza 310. Questi Dies possono essere usati sulla torretta Tru-Line Jr. e, con gli appositi adapter, anche sulle presse e torrette Spartan, Spar-T e All American. Ovviamente bisogna però usare il reggibossolo ed il metti capsule idoneo alle apparecchiature sulle quali si montano. La serie comprende cinque dies e precisamente:

- Reggibossolo
- Calibratore esterno collarino bossolo e togli capsule
- Metti capsule
- Calibratore interno collarino bossolo e svasatore
- Fissa palla

art. 80210 LYMAN SPARTAN PRESS

Trattasi di una solidissima pressa che si usa fissata ad un tavolo. E' munita di un solo allogamento porta dies sul quale si avvitano, uno alla volta, per le varie fasi del caricamento. Come per la pinza 310 il caricamento si effettua in serie.

art. 80212 LYMAN SPAR-T PRESS

E' simile alla pressa Spartan ma è munito di un disco girevole con sei allogamenti sui quali si avvitano una o due serie dies. Il caricamento, oltre che in serie come per la pressa Spartan, può essere effettuato singolarmente: basta far ruotare il disco portadies per ogni operazione; in questo caso è necessario l'uso del 55 powder measure (dosatore della polvere).

art. 80214 Lyman all American Turret

Torretta tipo professionale. E' munita di un disco girevole con quattro allogamento sui quali si avvita la serie dei dies ed eventualmente il dosatore della polvere. Come per la Spar-T il caricamento può essere effettuato sia in serie sia su ogni singolo bossolo.



art. 80250 LYMAN AA DIES

Serie dies per presse Sparten, Spar-T e All American. Questi Dies, deta la loro self-dità e quella delle apparesshiature sulle quali si usano, consentono la celibrature completa del bossolo.

Vengono fornite in serie di due pezzi: per caricare unicamente palle incamiciate; in serie di tre pezzi: per caricare indifferentemente palle fuse od incamiciate.

La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, celleretore interno del collarino, togli capsule.
- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, togli capsule.
- Calibratore interno del collarino e sessitatore.
- Fissa palle."

art. 80256 LYMAN AA DELUXE PISTOL DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di tre dies il cui calibratore esterno del bossolo è al carburo di tungsteno, per cui, oltre a ridurre enormemente lo sforzo per la calibratura, evita la lubrificazione del bossolo e non lo riga. Viene costruito unicamente per i seguenti calibri:

38 special (357 magnum), 41 magnum, 44 magnum (44 russian e 44 special) 45 ACP (45 autorim), 45 colt.

art. 80258 Lyman aa deluxe rifle dies

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di due dies il cui fissa palla è munito di un centratore onde evitare che la palla venga infilata obliqua. Viene costruita per i più correnti calibri da carabina.



art. 80260 LYMAN TRU-LINE DIES

Serie dies per torretta Tru-Line, di cessata fabbricazione. Considerato l'altissimo numero di queste torrette ancora in uso, la Lyman continua la costruzione dei relativi dies. Questi dies possono essere usati, servendosi degli appositi adapter, sulle presse Spartan; Spar-T e All American. Vengono forniti in serie di due pezzi: per cartucce da carabine; in serie di tre pezzi: per cartucce da pistola o revolver. La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno ed interno collarino bossolo, togli capsule.
- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo e togli capsule.
- Calibratore interno collarino bossolo e svasatore.
- Fissa palle.

.. d0300 .YMAN DECAPPING PINS

rattasi dei togli capsule veri e propri, n acciaio temperato, da sostituire al dies n caso di rottura. Si adattano a tutti dies prodotti dalla Lyman. Sono forniti in bustine da dieci pezzi.



LYMAN SEATING SCREW

Trattasi della parte terminale del dies "fissa palla" che viene fornita quale accessorio utile per chi voglia caricare un calibro con palle di diversa forma. Infatti questa parte, che ha la funzione di spingere la palla dentro il bossolo, deve adattarsi perfettamente all'ogiva della palla.

Viene fornita in due tipi:

ARTICOLI DESCRIZIONE

art. 80310: AA Seating Screw, per AA dies.

art. 80312: 310 Seating Screw, per 310 dies



art. 80316 LYMAN SHELL HOLDER "X"

Reggibossolo per pressa Spartan e Spar-T.

art. 80318 LYMAN SHELL HOLDER "J"

Reggibossolo per torrette All American

Tru-Line

art. 80322 LYMAN PRIMING ARM

Metticapsule per presse Spartan e Spar-T. Viene fornito completo dei due scodellini, intercambiabili, per capsule piccole pigrandi (small o large).

art. 80324 Lyman Priming Punch "T"

Metticapsule per torrette All American e Tru-Line. Viene fornito in due versioni: uno per inneschi piccoli (small), uno per inneschi grandi (large).

Specificare nella richiesta.

art. 80330 Lyman aa push button primer Feed

Distributore automatico degli inneschi da applicare alla torretta All American. Viene fornito corredato dei due contenitori per inneschi piccoli o grandi (small o large).

art. 80332 LYMAN AUTO PRIMER FEED

Distributore automatico degli inneschi da applicare alla pressa Spar-T. Viene fornito corredato dei due contenitori per inneschi piccoli e grandi (small o large).







art. 80250 LYMAN AA DIES

Serie dies per presse Sporten, Sper-T e All American. Questi Dies, deta la lero sell-dità e quella delle apparessitature sulla quali si usano, consentono la cellibratura completa del bossolo.

Vengono fornite in serie di due pezzi: per caricare unicamente palle incamiciate; in serie di tre pezzi: per caricare indifferentemente palle fuse od incamiciate.

La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, calibratore interno del collarino, togli capsule.
- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, togli capsule.
- Calibratore interno del collarino e sussatore.
- Fissa palle.

art. 80256 LYMAN AA DELUXE PISTOL DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di tre dies il cui calibratore esterno del bossolo è al carburo di tungsteno, per cui, oltre a ridurre enormemente lo sforzo per la calibratura, evita la lubrificazione del bossolo e non lo riga. Viene costruito unicamente per i seguenti calibri:

38 special (357 magnum), 41 magnum, 44 magnum (44 russian e 44 special). 45 ACP (45 autorim), 45 colt.

art. 80258 LYMAN AA DELUXE RIFLE DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di due dies il cui fissa palla è munito di un centratore onde evitare che la palla venga infilata obliqua. Viene costruita per i più correnti calibri da carabina.



ort. 80260 LYMAN TRU-LINE DIES

Serie dies per torretta Tru-Line, di cessata fabbricazione. Considerato l'altissimo numero di queste torrette ancora in uso, la Lyman continua la costruzione dei relativi dies. Questi dies possono essere usati, servendosi degli appositi adapter, sulle presse Spartan, Spar-T e All American. Vengono forniti in serie di due pezzi: per cartucce da carabine; in serie di tre pezzi: per cartucce da pistola o revolver. La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno ed interno collarino bossolo, togli capsule.
- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo e togli capsule.
- Calibratore interno collarino bossolo e svasatore.
- Fissa palle.

.. d0300 .YMAN DECAPPING PINS

rattasi dei togli capsule veri e propri, n acciaio temperato, da sostituire al dies n caso di rottura. Si adattano a tutti dies prodotti dalla Lyman. Sono forniti in bustine da dieci pezzi.



LYMAN SEATING SCREW

Trattasi della parte terminale del dies "fissa palla" che viene fornita quale accessorio utile per chi voglia caricare un calibro con palle di diversa forma. Infatti questa parte, che ha la funzione di spingere la palla dentro il bossolo, deve adattarsi perfettamente all'ogiva della palla. Viene fornita in due tipi:

ARTICOLI DESCRIZIONE

irt. 80310: AA Seating Screw, per AA dies.

irt. 80312: 310 Seating Screw, per 310dies

Tru-Line dies.



art. 80400 LYMAN 55 POWDER MEASURE

Dosatore per polvere. E' munito di due cursori di regolaggio che consentono di ottenere dalle minime dosi per revolver alle massime per carabina. Normalmente si usa montato sulle presse o torrette, servendosi dell'apposito adapter. Può essere anche usato fissato ad un tavolo mediante il morsetto di cui è dotato. Viene fornito con due raccordi: uno per bossoli a collo stretto, uno per bossoli a collo ampio.

art. 80410 LYMAN PRIMER CATCHER

Raccoglicapsule per presse Spartan e Spar-T. Trattasi di un contenitore, fissato alla pressa, che raccoglie gli inneschi usati, tolti dai bossoli onde evitare che si spargano sul pavimento o sul tavolo da lavoro.

art. 80414 Lyman 7/8×14 Adapter

Riduttore che consente di usare sulle presse Spartan, Spar-T ed All American i 310 dies ed i Tru-Line Dies, nonchè il 55 powder measure (dosatore polvere).

Art. 80450 Lyman Universal Trimmer

Apparecchio a forma di piccolo tornio a meno che la funzione di accorcicre i bossoli. Questi infatti, ricaricati più volte, tendono ad allungarsi: onde evitare pericolosi aumenti di pressione, è necessazio riportarli alla lunghezza naturale. Viene fornito corredato di un centratore (Pi lot) del calibro desiderato


art. 80452 LYMAN PILOT

Guidabossolo centratore da usare col Un versal Trimmer. Viene fornito separata mente onde usare questo apparecchio pe diversi calibri.









Lyman









art. 80456 LYMAN DRILL TRIMMER

Sostituisce l'Universal Trimmer e si usa abbinato ad un trapano a colonna. E' costituito da una base ferma bossolo, che si fissa sul piano del trapano, e da una fresa che si applica al mandrino.

art. 80500 LYMAN D-7 SCALE

Bilancina di precisione per il dosaggio della polvere. Portata grani 505, pari a grammi 33 circa. E' munita di due scale graduate: una da 0 a 500 grani, con divisioni di un grano; una seconda da 0 a 5 grani, con divisioni di 1/10 di grano, pari a sei millesimi di grammo circa. Un dispositivo magnetico consente di ridurre al minimo il tempo delle oscillazioni del piattino. Un bottone zigrinato blocca a comando il braccio della bilancia.

art. 80510 Lyman Powder Dribbler

Distributore polvere per bilancina o per dosaggio a misurino. E' costituito da un contenitore della polvere e da una cannuccia munita di un bottone zigrinato. Ruotando questo più o meno velocemente si regola la distribuzione della polvere. Si usa con la bilancina per ridurre i tempi delle pesate o con un normale misurino per avere dosaggi uniformi.

ert. 80520 LYMAN SHELL CHAMFERING REAMER

Fresa per alesare l'estremità del collarino del bossolo, indispensabile specie quando si sia provveduto ad accorciare i bossoli, onde evitare che spigoli troppo marcati rendano difficoltosi l'introduzione della palla ed il grimpaggio.



art. 80526 LYMAN POWDER FUNNER

L'imbutino universale per la polvere. Si adatta a qualunque tipo di bossolo sia per carabina sia per pistola o revolver.

art. 80528 LYMAN FULL LENGHT RESIZING DIE

Calibratore totale del bossolo. A differenza dei calibratori totali che si usano sulle presse, questo calibra anche il fondello del bossolo stesso. Si usa manualmente su una morsa molto robusta o su un bilanciere.

art. 80530 Lyman inertia bullet puller

Levapalle. Trattasi di un attrezzo a forma di martello che serve per togliere le palle dalle cartucce senza rovinare bossoli e palle stesse. Viene fornito corredato da una serie di inserti che si adattano a quasi tutti i bossoli in commercio.

art. 80532 LYMAN CASE LUBRICANT

Grasso speciale per lubrificare i bossoli prima della calibratura. Tenere presente che i normali grassi lubrificanti non servono allo scopo. In sua vece si possono usare grassi a base di olio di piede di bue

art. 80534 FITZ CARTRIDGE BOX

Scatole in plastica infrangibili con scomparti a celle per cartucce. Vengono fornite in quattro versioni:

- "R" per 20 cartucce cal. 243W, 308W, 270W, 30-06, 8x57, e similari
- "M" per 20 cartucce cal. 300H&H, 300 WTB, 375H&H, 458WM, e similari.
- "3" per 50 cartucce cal. 38 special, 357 magnum, 222R, e similari.
- "4" per 50 cartucce cal. 44-40, 44 Russian, 44 special, 45ACP, e similari.











Lyman

art. 82030 LYMAN LEAD POT

Crogiuolo in ghisa per la fusione della lega di piombo.

art. 82032 LYMAN LEAD DIPPER

Mestolino in ghisa munito di un beccuccio che serve per versare la lega nel fondipalle. E' un attrezzo indispensabile per la preparazione delle palle a meno che non si usi il crogiuolo elettrico.



art. 82100 Lyman mould master furnace 220 volts

Crogiuolo elettrico per la fusione della lega. E' munito di un termostato per regolare la temperatura della lega stessa (come è noto per ottenere palle uniformi occorre che la temperatura della lega non sia ne troppo alta ne troppo bassa). La lega viene versata direttamente sul fondipalle da un beccuccio posto nella parte inferiore del crogiuolo.



Calibratore delle palle da usare con la pinza 310. E' costituito da un corpo calibrante e da un pistone (plug) spingipalle.



Trattasi del pistone spingipalla del 310 Bullet Sizing Chamber, che viene fornito separatamente per chi voglia calibrare palle con ogiva di diversa forma.





CARABINE E

S

FONDIPALLE LYMAN DISPONIBILI

Abbiamo raffigurato tutte le palle ottenibili con i fondipalle Lyman normalmente disponibili presso i nostri magazzini. Il primo numero si riferisce al catalogo Lyman (tenere presente che le prime tre cifre indicano il diametro in millesimi di pollice); il secondo indica il peso in grani. Il triangolo nero indica i fondipalle appartenenti al gruppo "B" (i rimanenti appartengono al gruppo "A")

Trappartengono ai grappo A												
22=5,7 mm.			243≔6 mm.		25	264=6,5 mm.		270	7mm.		7,35 carcano	30MI
225450 48 gr.	225415 49 gr.	22596 50 gr.	245496 84 grs.	245497 93 gr.	257420 67 gr.	266455 127 gr.	266469 141 gr.	280473 125 gr.	287442 139 gr.	287405 150 gr.	300136 146 gr.	311576 120 gr.
30=7,62 mm. e 303					8 mm.		44=444		58 avancarica			
31141 173 gr.	311284 214 gr.	311467 180 gr.	311407 180 gr.	311466 152 gr .	311316 112 gr.	323365 182 gr.	323378 243 gr.	42798 205 gr.	429421 245 gr.	429244 245 gr .	575213 MINIE 505 gr.*	
30=7,65 mm.												
30	=7,65 n	nm.				9 m	m = 38	= 357 N	Mag.			
313492 93 gr.	7,65 n	311419 88 gr.	356402 121 gr.	35872 115 gr.	358212 146 gr.	9 m 358311 158 gr.	m = 38 = 35875 = 200 gr.	357 N 35893 125 gr.	358101 75 gr.	358495 141 gr.	BEVEL BASE 35891 148 gr.	35863 148 gr.
313492	313226 93 gr.	311419	121 gr.		146 gr.	358311	35875	35893 125 gr.	358101 75 gr.		35891	148 gr.



LYMAN BULLET MOULD

Stampo fondipalle ad una cavità. Vengono costruiti per tutti i calibri in commercio, ed inoltre, per ogni singolo calibro, per palle di diversa forma e peso. Vengono costruiti anche per fondere palle a fondo cavo (Hollow Base) ed a punta cava (Hollow Point).

Sono stati suddivisi dalla Lyman in tre gruppi:

Gruppo "A": fondipalle maggiormente richiesti.

Gruppo "B": fondipalle meno richiesti ma in produzione attual-

mente

Gruppo "C": fondipalle già in produzio-

ne in passato, ma fornibili attualmente su richiesta.

art, 82000 Bullet Mould "A"


art. 82002 Bullet Mould "B"

art, 82004 Bullet Mould "C"

art, 82006 Bullet Mould Hollow Base/Point "A"

art. 82006 Bullet Mould Hollow Base/Point "B"

\$2010 Bullet Mould Hollow Base/Point "C"



art. 82020 Lyman Mould Handles

Pinza per fondipalle. Viene costruita in due versioni: small, per fondipalle normali; large per fondipalle Hollow Base/Point.



art. 82150 LYMAN 450 LUBRICATOR & SIZER

Apparecchio utilissimo per chi ricarica con palle fuse. Consente con una unica operazione di calibrare, grassare ed eventualmente fissare il gas check

art. 82152 LYMAN "GHI" DIE

Calibratore completo da usarsi sul 450 lubricator & sizer. E' composto da tre parti:

"G" Top Punch: testina spingipalla:

"H" Calibratore

"I" Levapalle

art. 82154 LYMAN "G" TOP PUNCH

Trattasi della testina spingipalle del calibratore del 450 lubricator e sizer. Viene fornito separatamente per chi voglia calibrare palle con diversa forma di ogiva.

art. 82156 LYMAN BULLET LUBRICANT

Grasso speciale per la grassatura delle palle fuse, in confezione adatta ad essere usato sul 450 Lubricator & Sizer. Ovviamente può essere sciolto in un recipiente per il grassaggio manuale per chi non usasse il 450 Lubricator & Sizer.

LYMAN GAS CHECK:

Scodellini metallici da applicare alla base delle palle fuse (quando previsto) onde isolarle dagli effetti della deflagrazionedella polvere e ridurre l'impiombatura delle canne.

art, 82200 Gas Checks dal cal. 22 al cal. 38 art, 82202 Gas Checks dal cal. 41 al cal. 45







INDIRIZZO DELLE PRINCIPALI FABBRICHE D'ARMI UTILE AGLI EFFETTI DELLA COMPILAZIONE DENUNCIA ALLO SCHEDARIO CENTRALE

DELLA CUMPILAZIONE DENUNCI	A ALLU SUNEDANIO CENINALE
AKAH (Albrecht Kind)	Husting (Germania occidentale)
ANSCHUTZ	Ulm/Donau (Germania occidentale)
ARMALITE	Costa Mesa, Calif. (U.S.A.)
ARMINIUS	Mellrichstadt (Germania occidentale)
ASTRA	Guarnica (Spagna)
BENELLI	Pesaro (Italia)
	Gardone V.T. (Italia)
BERETTA	
BERNARDELLI	Gardone V.T. (Italia)
BOSS & Co.	Londra (Inghilterra)
BREDA MECCANICA BRESCIANA	Brescia (Italia)
BRNO ZBROJVKA	Brno (Cecoslovacchia)
BROWNING	(vedi FN)
BSA.	Birminghan (Inghilterra)
BSF (Bayerische)	Erlangen (Germania occidentale)
CHURCHILL Ltd	Londra (Inghilterra)
COLT	Hartford, Conn. (U.S.A.)
COSMI	Torrette di Ancona (Italia)
CZ	Praga (Cecoslovacchia)
DARNE	Saint Etienne (Francia)
DIANA WERKE	Rastatt (Germania occidentale)
DIANA	Carfin (Scozia)
DUMOULIN Frs	Liegi (Belgio)
DUMOULIN & FILS	Milmort (Belgio)
ERMA WERKE	Dachau (Germania occidentale)
FANZOI JOHANN	Ferlack (Austria)
	200 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
FEINWERKBAU	Oberndorf (Germania occidentale)
FIREARMS Co.	Bridgwater Somerset (Inghilterra)
FN (Fab. National d'Armes de Guerre	
FRANCHI	Brescia (Italia)
FRANCOTTE	Liegi (Belgio)
GABILINDO	Eigoigar (Spagna)
GAMBA	Gardone V.T. (Italia)
GEHMANN WALTHER	Karlsruhe (Germania occidentale)
GEVELOT	Parigi (Francia)
GREENER Ltd	Birminghan (Inghilterra)
HAMMERLI	Lenzburg (Svizzera)
HARRINGTON & RICHARDSON	Worcestér, Mass. (U.S.A.)
HECKLER & KOCH	Oberndorf (Germania occidentale)
HEYM	Munnerstadt (Germania occidentale)
HI STANDARD	Hamden, Conn. (U.S.A.)
HOLLAND & HOLLAND	Londra (Inghilterra)
HS (H. Schmidt Ostheim)	Rhoen (Germania occidentale)
HSQVARNA VAPENFABRIKS	Husqvarna (Svezia)
ITHACA	Ithaca, NY. (U.S.A.)
JAGER di Piscetta (fino al '972)	Milano (Italia)
JAGER di Piscetta (IIIIo al 972)	Loano (Italia)
KRIKO KRIEGESKORTE	Stoccarda (Germania occidentale)
	Service Assertion Assertio
KRIEGHOFF	Ulm/Donau (Germania occidentale)
LEBEAU COURALLY	Liegi (Belgio)

